

**Datele de identificare ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului care se înscriu în Inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și se dau în administrarea Regiei Autonome Tehnologii pentru Energia Nucleară - RATEN Mioveni, având CUI: RO 32306920, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, CIF 32039645**

| Nr. crt. | Denumirea bunului care intră în domeniul public al statului  | Codul de clasificare | Anul și actul dobândirii bunului   | Adresa (strada, nr., localitate, județ, sector, etc.) | Persoana juridică ce administrează bunul           | Elementele cadru de descriere tehnică ale bunului cf. OMFP nr.1718/2011 | Baza legală (actul normativ în temeiul căruia a fost declarat bunul domeniul public al statului) | Valoare - lei - |
|----------|--|----------------------|------------------------------------|---|--|---|--|-----------------|
| 1        | STUDIU PRIVIND OPTIMIZAREA MODELULUI DE REȚEA NEURONALA ARTIFICIALA MULTISTRAT UNIDIRECTIONALA PENTRU PREDICTIA DEFORMARII TUBULUI DE PRESIUNE CANDU       | 8.30.03              | 2020<br>PVR nr.<br>1341/10.03.2020 | Oraș Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș      | RATEN aflată sub autoritatea Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 42 file  | OUG nr.144/1999 OUG nr.54/2013   | 28.406,00       |
| 2        | RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DESFASURATA IN ANUL 2019 IN CADRUL PROGRAMULUI R.A.T.E.N. NR. 16 "APA GREA SI TRITIU"   | 8.30.03              | 2020<br>PVR nr.<br>1611/25.03.2020 | Oraș Mioveni, Str. Câmpului Nr. 1, județul Argeș      | RATEN aflată sub autoritatea Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 41 file  | OUG nr.144/1999 OUG nr.54/2013   | 5.000,00        |
| 3        | RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DESFASURATA IN ANUL 2019 IN CADRUL PROGRAMULUI DE CERCETARE-DEZVOLTARE AL RATEN NR. 1 "SECURITATE NUCLEARA"                     | 8.30.03              | 2020<br>PVR nr.<br>1718/07.04.2020 | Oraș Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș      | RATEN aflată sub autoritatea Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 65 file  | OUG nr.144/1999 OUG nr.54/2013   | 60.014,00       |
| 4        | RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DESFASURATA IN ANUL 2019 IN CADRUL PROGRAMULUI 2 CANALUL DE COMBUSTIBIL   | 8.30.03              | 2020<br>PVR nr.<br>1719/07.04.2020 | Oraș Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș.     | RATEN aflată sub autoritatea Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 58 file  | OUG nr.144/1999 OUG nr.54/2013   | 21.903,00       |
| 5        | EVALUAREA INVENTARULUI IZOTOPIC AL FASCICULELOR C37M1 SI C37M2 LA DESCARCAREA DIN REACTOR UTILIZAND CODUL DE CALCUL SERPENT 2.                             | 8.30.03              | 2020<br>PVR nr.<br>1720/07.04.2020 | Oraș Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș.     | RATEN aflată sub autoritatea Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 23 file  | OUG nr.144/1999 OUG nr.54/2013   | 52.132,00       |
| 6        | ANALIZA ACTIVITATII DESFASURATE IN ANUL 2019 IN DOMENIUL "COMBUSTIBILI NUCLEARI"   | 8.30.03              | 2020<br>PVR nr.<br>1721/07.04.2020 | Oraș Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș.     | RATEN aflată sub autoritatea Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 135 file | OUG nr.144/1999 OUG nr.54/2013   | 21.681,00       |
| 7        | EVALUAREA ACTIVITATII DESFASURATE IN ANUL 2019 IN DOMENIUL SISTEM DE MANEVRE COMBUSTIBIL.  | 8.30.03              | 2020<br>PVR nr.<br>1722/07.04.2020 | Oraș Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș.     | RATEN aflată sub autoritatea Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 139 file | OUG nr.144/1999 OUG nr.54/2013   | 29.877,00       |
| 8        | ANALIZA REALIZARII PROGRAMULUI CDI NR.5, IN DOMENIUL "GESTIONARE DESEURI RADIOACTIVE SI COMBUSTIBIL ARS IN CONDITII DE SECURITATE NUCLEARA", PE ANUL 2019. | 8.30.03              | 2020<br>PVR nr.<br>1723/07.04.2020 | Oraș Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș.     | RATEN aflată sub autoritatea Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 87 file  | OUG nr.144/1999 OUG nr.54/2013   | 16.430,00       |
| 9        | ANALIZA REALIZĂRII OBIECTIVELOR PROGRAMULUI C&D NR. 6, ÎN DOMENIUL "PROTECȚIA MEDIULUI", PE ANUL 2019  | 8.30.03              | 2020<br>PVR nr.<br>1724/07.04.2020 | Oraș Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, județul Argeș.     | RATEN aflată sub autoritatea Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 59 file  | OUG nr.144/1999 OUG nr.54/2013   | 21.237,00       |

|    |  |         |                                    |   |  |   |                                   |            |
|----|--|---------|------------------------------------|---|--|---|-----------------------------------|------------|
| 10 | RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DESFASURATA IN ANUL 2019 IN CADRUL PROGRAMULUI C-D AL RATEN NR. 7 "GENERATOR DE ABUR"   | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>1725/07.04.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 56 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 29.246,00  |
| 11 | RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DESFASURATA IN ANUL 2019 IN CADRUL PROGRAMULUI R.A.T.E.N. NR. 8 "SISTEME DE PROCES SI ECHIPAMENTE"  | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>1726/07.04.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 59 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 36.402,00  |
| 12 | RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DESFASURATA ÎN ANUL 2019 ÎN CADRUL PROGRAMULUI RATEN NR.9 "CHIMIE CIRCUITE"   | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>1727/07.04.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 78 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 21.881,00  |
| 13 | EVALUAREA ACTIVITĂȚII DESFASURATE IN ANUL 2019, IN CADRUL PROGRAMULUI NR. 10 "INSTRUMENTATIE SI CONTROL"   | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>1728/07.04.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 117 file | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 22.489,00  |
| 14 | RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DESFASURATA IN ANUL 2019 IN CADRUL PROGRAMULUI 11, "ANALIZE DE EVENIMENTE DE EXPLOATARE CNE, IMBATRANIRE, CALIFICARE LA MEDIU SI CRESTEREA DURATEI DE EXPLOATARE A CNE" | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>1729/07.04.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 200 file | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 49.291,00  |
| 15 | EVALUAREA ACTIVITĂȚII DESFASURATE IN ANUL 2019 IN DOMENIUL PROGRAMULUI "REACTORI NUCLEARI AVANSATI SI CICLURI DE COMBUSTIBIL".   | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>1730/07.04.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 163 file | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 25.230,00  |
| 16 | EVALUAREA ACTIVITĂȚII DESFASURATE IN ANUL 2019 IN DOMENIUL ASIGURARII SI CRESTERII PERFORMANTELOR REACTORULUI TRIGA – ICN  | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>1731/07.04.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 161 file | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 125.551,00 |
| 17 | EVALUAREA ACTIVITĂȚII DESFASURATE IN ANUL 2019 IN CADRUL PROGRAMULUI NR.14: "TEHNOLOGII DE IRADIERE SI RADIOIZOTOPI  | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>1732/07.04.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 52 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 30.455,00  |
| 18 | EVALUAREA ACTIVITĂȚII DESFASURATE IN ANUL 2019 IN CADRUL DOMENIULUI "INFORMATIZARE ACTIVITATI NUCLEARE"  | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>1733/07.04.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 46 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 12.009,00  |
| 19 | EVALUAREA ACTIVITĂȚII DESFĂȘURATE ÎN ANUL 2019 ÎN DOMENIUL "APLICAȚII ALE TEHNICILOR NUCLEARE"   | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>1734/07.04.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 58 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 19.431,00  |
| 20 | EVALUAREA ACTIVITĂȚII DESFASURATE IN ANUL 2019 IN DOMENIUL "SUPPORTULUI PENTRU COOPERAREA INTERNACIONALA"  | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>1735/07.04.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 79 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 30.442,00  |
| 21 | PROGRAMUL STRATEGIC DE CERCETARE-DEZVOLTARE AL RATEN IN DOMENIUL "APA GREA SI TRITIU" PENTRU PERIOADA 2021-2025  | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>2437/25.06.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 35 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 15.000,00  |

|    |   |         |                                    |   |  |  |                                   |            |
|----|---|---------|------------------------------------|---|--|--|-----------------------------------|------------|
| 22 | STUDIUL PRIVIND EVALUAREA SI MONITORIZAREA RADIATIILOR REZULTATE IN URMA ACTIVITATILOR DE RETEHNOLOGIZARE A U1 CNE CERNAVODA  | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>2436/25.06.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului Nr.<br>1, județul Argeș  | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 85 file | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 220.000,00 |
| 23 | ASPECTE PRIVIND OPTIMIZAREA PROTECTIEI IMPOTRIVA RADIATIILOR IONIZANTE PE DURATA OPRIRII PLANIFICATA PENTRU RETEHNOLOGIZARE A UNITATII 1 CNE CERNAVODA IN VEDEREA EXTINDERII DURATEI DE VIATA | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>2435/25.06.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 92 file | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 230.000,00 |
| 24 | GHID DE PROIECTARE PENTRU ATASAMENTELE TEMPORARE SI PERMANENTE UTILIZATE LA MANIPULAREA ECHIPAMENTELOR  | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>2433/25.06.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului Nr.<br>1, județul Argeș  | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 48 file | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 220.000,00 |
| 25 | 04. EVALUAREA DEGRADĂRII PRIN ÎMBĂTRÂNIRE A COMPONENTELOR DE INSTRUMENTAȚIE ȘI CONTROL ÎN VEDEREA EXTINDERII DURATEI DE VIAȚĂ   | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>2434/25.06.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 69 file | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 230.000,00 |
| 26 | EVALUAREA FIABILITĂȚII INSTALAȚIILOR ELECTRICE DE CLASA II LA REACTORUL TRIGA CA URMARE A MODIFICĂRILOR DE PROIECT  | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>2764/10.07.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 53 file | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 103.169,00 |
| 27 | MODELAREA PROBABILISTA A COMPORTĂRII ÎN OPERARE A SISTEMELOR ENERGETICE FOLOSIND METODOLOGIA DE DEZVOLTARE A ARBORILOR DE SUCCES  | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>2765/10.07.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 74 file | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 149.172,00 |
| 28 | MODELAREA TERMOHIDRAULICA A ACCIDENTULUI DE DEPRESURIZARE A CIRCUITULUI PRIMAR FOLOSIND CODUL RELAP5/MOD3.2   | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>2766/10.07.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 39 file | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 82.627,00  |
| 29 | MODELAREA RUPERII UNOR TEVI DIN GENERATORUL DE ABUR TIP CANDU6  | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>2767/10.07.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 28 file | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 77.290,00  |
| 30 | EVALUAREA CULTURII DE SECURITATE ÎN ICN UTILIZAND PRINCIPIILE INPO  | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>2768/10.07.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 48 file | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 118.480,00 |
| 31 | PROGRAM STRATEGIC DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN PERIOADA 2021-2025 ÎN DOMENIUL "SECURITATE NUCLEARĂ"   | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>2769/10.07.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 37 file | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 75.944,00  |

|    |   |         |                                    |   |  |   |                                   |            |
|----|---|---------|------------------------------------|---|--|---|-----------------------------------|------------|
| 32 | SINTEZA LUCRARILOR REALIZATE IN CADRUL PROGRAMULUI 2 PRIVIND OBTINEREA ECUATIILOR CONSTITUTIVE DE COMPORTARE TERMOMECHANICA A ALIAJULUI ZR-2.5%NB LA TEMPERATURI IN DOMENIUL TCAM - 300C                              | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>2770/10.07.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 57 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 85.930,00  |
| 33 | ANALIZA SI PUNCT DE VEDERE PRIVIND PROIECTUL COG-12-1007 "COHESIVE-ZONE BASED FRACTURE TOUGHNESS MODEL FOR ZR-2.5NB PRESSURE TUBES" IN VEDEREA ACTUALIZARII ACTIVITATILOR CD PRIVIND PROPRIETATILE END-OF-LIFE ALE TP | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>2771/10.07.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 40 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 28.793,00  |
| 34 | STUDIUL PRIVIND INTEGRAREA RELAXARII TENSIUNILOR MECANICE SUB FLUAJ IN APLICAREA METODOLOGIEI ZONEI DE PROCES PENTRU EVALUAREA INITIERII MECANISMULUI DHC   | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>2772/10.07.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 69 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 28.793,00  |
| 35 | PROGRAM STRATEGIC DE CERCETARE DEZVOLTARE AL RATEN ICN PENTRU PERIOADA 2021-2025 IN DOMENIUL CANALUL DE COMBUSTIBIL   | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>2773/10.07.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 63 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 29.741,00  |
| 36 | TESTAREA DISPOZITIVULUI DE POZITIONARE A FRAGMENTELOR PROVENITE DIN ELEMENTE COMBUSTIBILE DE TIP CANDU PRIN METODA GAMMA SCANNING   | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>2774/10.07.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 27 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 144.573,00 |
| 37 | CARACTERIZAREA, PRIN ANALIZE METALOGRAFICE POST-IRADIERE, A COMPORTARII ELEMENTULUI COMBUSTIBIL NR.01 AFLAT IN STRUCTURA FASCICULULUI FD613F1 IRADIAT IN CNE CERNAVODA U2   | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>2775/10.07.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 33 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 216.360,00 |
| 38 | CARACTERIZAREA NEUTRONICA A FASCICULELOR CN43 CU URANIU NATURAL SAU REPROCESAT  | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>2776/10.07.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 40 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 98.450,00  |
| 39 | ESTIMAREA PARAMETRIILOR NEUTRONICI AI FASCICULELOR T37M CU COMBUSTIBIL MIXT DE TORIU SI URANIU  | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>2777/10.07.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 43 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 105.153,00 |
| 40 | PROGRAM STRATEGIC CDIT PENTRU PERIOADA 2021-2025 IN DOMENIUL "COMBUSTIBILI NUCLEARI"  | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>2778/10.07.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 41 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 28.628,00  |
| 41 | PROGRAM STRATEGIC DE CERCETARE - DEZVOLTARE IN PERIOADA 2021 - 2025 IN DOMENIUL SISTEM DE MANEVRARE COMBUSTIBIL   | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>2779/10.07.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 161 file | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 29.977,00  |

|    |  |         |                                    |   |  |   |                                   |            |
|----|--|---------|------------------------------------|---|--|---|-----------------------------------|------------|
| 42 | ANALIZA SI RAPORTAREA ACTIUNILOR SUPTOR PENTRU STRATEGIA NATIONALA DE SECURITATE SI SIGURANTA NUCLEARA REFERITOARE LA IMBUNATATIREA SECURITATII SI SIGURANTEI IN PROCESUL GOSPODARIRII DESEURILOR RADIOACTIVE (OSD 5) IN ANUL 2019                 | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>2780/10.07.2020 | Oraş Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>judeţul Argeş. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 43 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 16.105,00  |
| 43 | PROGRAMUL STRATEGIC DE CERCETARE-DEZVOLTARE AL RATEN IN DOMENIUL " GESTIONARE DESEURI RADIOACTIVE SI COMBUSTIBIL ARS IN CONDITII DE SECURITATE NUCLEARA", PENTRU PERIOADA 2021-2025  | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>2781/10.07.2020 | Oraş Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>judeţul Argeş. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 68 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 16.430,00  |
| 44 | PROGRAMUL STRATEGIC DE CERCETARE – DEZVOLTARE IN PERIOADA 2020-2025 PENTRU DOMENIUL “PROTECŢIA MEDIULUI”   | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>2782/10.07.2020 | Oraş Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>judeţul Argeş. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 42 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 21.237,00  |
| 45 | ANALIZA METALOGRAFICĂ A UNOR MATERIALE STRUCTURALE EXPUSE ÎN SISTEMUL DE AUTOCLAVE DE LA CNE-CERNAVODĂ   | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>2783/10.07.2020 | Oraş Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>judeţul Argeş. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 43 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 103.741,00 |
| 46 | PROGRAMUL STRATEGIC DE CERCETARE-DEZVOLTARE AL RATEN IN PERIOADA 2021-2025 IN DOMENIUL "GENERATOR DE ABUR"   | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>2784/10.07.2020 | Oraş Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>judeţul Argeş. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 40 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 36.603,00  |
| 47 | PROGRAM STRATEGIC DE C-D IN PERIOADA 2021 – 2025 IN DOMENIUL „SISTEME DE PROCES SI ECHIPAMENTE”  | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>2785/10.07.2020 | Oraş Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>judeţul Argeş. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 41 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 35.241,00  |
| 48 | STUDIU PRIVIND ÎMBUNĂTĂŢIREA REZISTENŢEI LA COROZIUNE A UNOR MATERIALE DE GRAD NUCLEAR PRIN APLICAREA PE SUPRAFAŢĂ A UNOR STRATURI BARIERĂ DE DIFUZIE  | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>2786/10.07.2020 | Oraş Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>judeţul Argeş. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 57 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 60.963,00  |
| 49 | PROGRAM STRATEGIC DE CERCETARE DEZVOLTARE AL RATEN IN PERIOADA 2021-2025 ÎN DOMENIUL CHIMIE CIRCUITE   | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>2787/10.07.2020 | Oraş Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>judeţul Argeş. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 58 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 38.674,00  |
| 50 | ANSAMBLU DE DETECTIE CU CAMERE DE IONIZARE "ALL RANGE". ACTUALIZARE DOCUMENTATIE TEHNOLOGICA DE EXECUTIE   | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>2788/10.07.2020 | Oraş Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>judeţul Argeş. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 44 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 188.213,00 |
| 51 | PROGRAM STRATEGIC DE CERCETARE DEZVOLTARE AL RATEN, PENTRU PERIOADA 2021-2025, ÎN DOMENIUL “INSTRUMENTATIE SI CONTROL”   | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>2789/10.07.2020 | Oraş Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>judeţul Argeş. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 58 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 22.489,00  |
| 52 | INFLUENTA POZITIEI ARTICULATIEI DE CAPAT A ARCULUI BRATARA DISTANTIER CENTRAL IN COMPORTAREA SA IN CONDITII DE LABORATOR PENTRU O INCLINARE CORESPUNZATOARE IMBATRANIRII TUBULUI DE PRESIUNE IN PRIMII ANI DE OPERARE VARIIND TEMPERATURA DE LUCRU | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>2790/10.07.2020 | Oraş Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>judeţul Argeş. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 245 file | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 485.344,00 |

|    |  |         |                                    |   |  |   |                                   |            |
|----|--|---------|------------------------------------|---|--|---|-----------------------------------|------------|
| 53 | SINTEZA REZULTATELOR OBTINUTE IN CADRUL TEMEI "MODELAREA TRIDIMENSIONALĂ A VARIATIEI CU DISTANTA SI FRECVENTA A INTENSITĂȚII SEMNALELOR ULTRASONICE" IN LEGATURA CU TEMA 16/2019 PROPUSA DE CNE CERNAVODA PENTRU DURATA PROTOCOLULUI DE COLABORARE 2009-2020 | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>2791/10.07.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 91 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 199.469,00 |
| 54 | PROGRAMUL STRATEGIC DE CERCETARE-DEZVOLTARE AL RATEN IN PERIOADA 2020-2025 ÎN DOMENIUL "ANALIZE DE EVENIMENTE DE EXPLOATARE CNE, ÎMBĂTRÂNIRE, CALIFICARE LA MEDIU ȘI CREȘTEREA DURATEI DE EXPLOATARE A CNE"  | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>2792/10.07.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 238 file | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 49.091,00  |
| 55 | CALCULE TERMO-MECANICE PENTRU DIFERITE CONFIGURAȚII ALE ELEMENTULUI COMBUSTIBIL PROPUȘ PENTRU REACTORUL ALFRED   | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>2793/10.07.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 30 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 78.613,00  |
| 56 | PROGRAM STRATEGIC DE CERCETARE-DEZVOLTARE AL RATEN IN PERIOADA 2021-2025 IN DOMENIUL "REACTORI NUCLEARI AVANSATI SI CICLURI DE COMBUSTIBIL"  | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>2794/10.07.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 80 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 32.868,00  |
| 57 | EVALUAREA IN TIMP REAL A ACTIVĂRII TINTELOR IN TRIGA ICN SSR PENTRU PRODUCTIA DE RADIOIZOTOPI  | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>2795/10.07.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 48 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 149.621,00 |
| 58 | DOCUMENTATIA DE SECURITATE NUCLEARA PENTRU PRELUNGIREA AUTORIZATIEI DE FUNCTIONARE BUCLA A 100 KW  | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>2796/10.07.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 129 file | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 80.209,00  |
| 59 | PROIECT MECANIC PENTRU "SISTEM DE INSPECTIE VIZUALA SUBACVATICA  | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>2797/10.07.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 62 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 252.079,00 |
| 60 | PROGRAM STRATEGIC DE CERCETARE -DEZVOLTARE IN PERIOADA 2021 - 2026 IN DOMENIUL "ASIGURAREA SI CREȘTEREA PERFORMANTELOR REACTORULUI TRIGA - ICN"  | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>2798/10.07.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 67 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 173.052,00 |
| 61 | PROGRAMUL STRATEGIC DE CERCETARE-DEZVOLTARE IN PERIOADA 2021-2025 IN DOMENIUL "TEHNOLOGII DE IRADIERE SI RADIOIZOTOPI"   | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>2799/10.07.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 60 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 52.415,00  |
| 62 | REALIZAREA SUBSISTEMULUI DE COMUNICAȚII DE DATE NECESAR ORGANIZĂRII RĂSPUNSULUI LA SITUAȚII DE ACCIDENT NUCLEAR  | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>2800/10.07.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 40 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 269.946,00 |
| 63 | PROGRAM STRATEGIC DE CERCETARE -DEZVOLTARE IN PERIOADA 2021 - 2025 IN DOMENIUL "INFORMATIZARE ACTIVITATI NUCLEARE"   | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>2801/10.07.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 34 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 17.781,00  |

|    |  |         |                                    |   |  |   |                                   |            |
|----|--|---------|------------------------------------|---|--|---|-----------------------------------|------------|
| 64 | INFLUENTA CICLURILOR TERMICE ASUPRA ELIBERĂRII HIDROGENULUI DIN COMPUSII INTERMETALICI HIDRURATI   | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>2802/10.07.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 30 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 211.650,00 |
| 65 | PROGRAM STRATEGIC DE CERCETARE-DEZVOLTARE RATEN ÎN PERIOADA 2021-2025 ÎN DOMENIUL "APLICAȚII ALE TEHNICILOR NUCLEARE"  | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>2803/10.07.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 39 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 19.431,00  |
| 66 | ELABORAREA RAPORTULUI ANUAL AL RATEN ICN PE ANUL 2019  | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>2804/10.07.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 83 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 138.884,00 |
| 67 | STRATEGIE DE CERCETARE-DEZVOLTARE IN DOMENIUL "SUPPORTULUI PENTRU COOPERAREA INTERNATIONALA" PENTRU PERIOADA 2021-2025   | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>2805/10.07.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 56 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 110.232,00 |
| 68 | STUDIU PRIVIND CERINTELE DE PERFORMANTA SI INTRETINERE ALE SISTEMELOR SUPORT DE INCALZIRE SI COMPONENTELOR AFERENTE DE CLASA 6 NUCLEARA, PENTRU FUNCTIONARE CONTINUA SI IN CONDITII DE SIGURANTA                 | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>3010/27.07.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului Nr.<br>1, județul Argeș  | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 48 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 230.000,00 |
| 69 | TEHNOLOGII DE DEZAFECTARE – DECONTAMINARE, DEZASAMBLARE, DEMONTARE, DEMOLARE UTILIZATE IN ACTIVITĂȚILE DE DEZAFECTARE ALE REACTORILOR DE CERCETARE DE MICA PUTERE. PARTICULARIZARE PENTRU REACTORUL DE TIP TRIGA | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>3012/27.07.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 64 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 170.000,00 |
| 70 | TEHNOLOGII MODERNE DE MONITORIZARE ȘI DIAGNOZĂ PENTRU GENERATORUL ELECTRIC DIN CNE TIP CANDU   | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>3011/27.07.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului Nr.<br>1, județul Argeș  | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 66 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 240.000,00 |
| 71 | EXPERIMENTE DE LOCALIZARE A UNEI SURSE DE SEMNAL SONOR, ÎN INSTALAȚIA DE TESTARE LDSF, ECHIPATĂ CU TRONSOANE DE FIDERI SIMULATI  | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>3188/11.08.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 51 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 102.965,00 |
| 72 | MODELAREA DEFECTĂRIILOR DE CAUZĂ COMUNĂ ALE SISTEMULUI DHR AL REACTORULUI RĂCIT CU PLUMB ALFRED  | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>3189/11.08.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 120 file | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 154.206,00 |
| 73 | MODELAREA INSTALAȚIEI DE BRAZARE PRIN INDUCȚIE DIN SECȚIA REACTOR IN VEDEREA OPTIMIZĂRII FUNCȚIONĂRII  | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>3190/11.08.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 85 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 438.978,00 |
| 74 | DOCUMENTAȚIA DE SECURITATE NUCLEARA PENTRU PRELUNGIREA AUTORIZAȚIEI DE FUNCTIONARE A CAPSULEI C5   | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>3191/11.08.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 93 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 103.791,00 |
| 75 | ANALIZA FUNCTIONARII SISTEMULUI DE ACHIZITIE SI PRELUCRARI DATE (DECEMBRIE 2019-IUNIE 2020)  | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>3192/11.08.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 121 file | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 274.319,00 |
| 76 | ACTUALIZAREA MANUALULUI DE PREGĂTIRE PENTRU PERSONALUL OPERATOR DE LA REACTORUL TRIGA – ICN PITESTI  | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>3193/11.08.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 180 file | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 248.450,00 |

|    |   |         |                                    |   |  |   |                                   |            |
|----|---|---------|------------------------------------|---|--|---|-----------------------------------|------------|
| 77 | CONSIDERATII PRIVIND ASIGURAREA FUNCTIEI DE SUPORT TEHNIC PENTRU SECURITATEA NUCLEARA   | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>3659/10.09.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 61 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 91.055,00  |
| 78 | ESTIMAREA INVENTARULUI IZOTOPIC SI A RADIOACTIVITĂȚII COMBUSTIBILULUI ARS PENTRU FASCICULE COMBUSTIBILE INOVATIVE C52 SI C61 CU COMBUSTIBIL PE BAZA DE URANIU   | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>3660/10.09.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 38 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 105.250,00 |
| 79 | CALCULE DE SUPERCELULA PENTRU DISPOZITIVELE DE REACTIVITATE ALE REACTORULUI CANDU6 ALIMENTAT CU COMBUSTIBIL CN43  | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>3661/10.09.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 41 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 56.748,00  |
| 80 | EVALUAREA PERFORMANTELOR ZONEI ACTIVE CANDU ALIMENTATE CU FASCICULE COMBUSTIBILE CN43   | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>3662/10.09.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 50 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 132.576,00 |
| 81 | INFLUENȚA TRATAMENTELOR TERMICE ASUPRA SUSCEPTIBILITĂȚII LA COROZIUNE INTERGRANULARĂ A ALIAJULUI INCONEL 600  | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>3663/10.09.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 48 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 186.745,00 |
| 82 | FABRICATIA DE ECE TRIGA LEU ETAPA 1 – FABRICAREA BAGHETELOR PENTRU 5 COLOANE COMBUSTIBILE   | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>3664/10.09.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 32 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 325.618,00 |
| 83 | STUDIUL ASUPRA OPTIMIZĂRII CONFIGURAȚIILOR GEOMETRICE ȘI DE MATERIALE ÎN CALCULELE DE TRANSMUTAȚIE UTILIZÂND INSTRUMENTE ANALITICE DETERMINISTE ȘI PROBABILISTE   | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>3952/25.09.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 128 file | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 195.715,00 |
| 84 | OPTIMIZAREA PRIN MODELARE MATEMATICĂ A UNUI SISTEM DE RĂCIRE CARE SĂ ÎMBUNĂTĂȚEASCĂ FUNCȚIONAREA SCHIMBĂTOARELOR DE CALDURĂ DIN CADRUL UNEI INSTALAȚII EXPERIMENTALE PENTRU SEPARAREA TRITIULUI DIN APA GREA UTILIZATĂ LA CNE CANDU | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>3953/25.09.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului Nr. 1,<br>județul Argeș  | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 77 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 250.000,00 |
| 85 | STUDIUL PRIVIND EFECTELE ACȚIUNII COMBINATE A TEMPERATURII ȘI A FUMULUI ASUPRA SISTEMELOR ELECTRICE ȘI DE INSTRUMENTAȚIE DIN CLADIREA SERVICIILOR DIN CADRUL CNE DE TIP CANDU   | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>3954/25.09.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 67 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 230.000,00 |
| 86 | STUDIUL CONCEPTUAL PENTRU REALIZAREA EVACUĂRII CĂLDURII DIN CIRCUITUL SECUNDAR AL REACTORULUI DE DEMONSTRĂȚIE ALFRED PRIN INTERMEDIUL TURNURILOR DE RĂCIRE PREVĂZUTE CU CONDENSATOARE RĂCITE DIRECT CU AER                          | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>3955/25.09.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului Nr. 1,<br>județul Argeș  | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 137 file | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 250.000,00 |



|    |   |         |                                    |   |  |   |                                   |            |
|----|---|---------|------------------------------------|---|--|---|-----------------------------------|------------|
| 87 | EVALUAREA PERFORMANTELOR UMANE LA DIAGNOZA EVENIMENTELOR ANORMALE LA REACTORUL TRIGA  | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>4164/08.10.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 54 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 129.054,00 |
| 88 | STUDIUL PRELIMINAR PRIVIND UTILIZAREA CODULUI ASTER LA ANALIZE TERMICE PE CANALUL DE COMBUSTIBIL CANDU-600 ÎN CONDIȚII NORMALE DE EXPLOATARE  | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>4165/08.10.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 85 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 107.065,00 |
| 89 | ASPECTE PRACTICE PRIVIND PROCESUL DE OBTINERE A AUTORIZAȚIEI DE MEDIU PENTRU RATEN ICN PITEȘTI  | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>4166/08.10.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 49 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 193.486,00 |
| 90 | ASPECTE PRACTICE PRIVIND PREGĂTIREA PENTRU RĂSPUNSUL ÎN SITUAȚII DE ACCIDENT NUCLEAR SAU URGENTA RADIOLOGICĂ PE AMPLASAMENTUL UNEI INSTALAȚII NUCLEARE  | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>4167/08.10.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 48 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 225.116,00 |
| 91 | ANALIZA SI PUNCT DE VEDERE PRIVIND PROIECTUL COG-07-4089 „FITNESS-FOR-SERVICE GUIDELINES FOR STEAM GENERATOR AND PREHEATER TUBES” IN VEDEREA ACTUALIZARII INFORMATIILOR PENTRU PROGRAMUL CD GENERATORUL DE ABUR | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>4168/08.10.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 33 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 50.005,00  |
| 92 | TRATAMENTE DE OXIDARE ELECTROLITICĂ ÎN PLASMA   | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>4169/08.10.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 40 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 317.265,00 |
| 93 | INGINERIA FACTORULUI UMAN ÎN PROIECTAREA SISTEMELOR ȘI PROCESELOR, DIN DOMENIUL NUCLEAR / INDUSTRIAL  | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>4170/08.10.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 48 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 90.171,00  |
| 94 | RECOMANDAREA DE METODE DE INSPECȚIE ȘI TESTARE A ÎMBĂTRÂNIRII CABLURILOR CU IZOLAȚIE DE PVC ȘI A FRECVENȚEI ACESTORA  | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>4171/08.10.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 90 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 437.884,00 |
| 95 | CONTRIBUȚIE LA DEMONSTRAREA PERFORMANTELOR UNUI SISTEM PASIV INOVATIV DE EVACUARE A CALDURII REZIDUALE -PROIECTUL PIACE   | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>4172/08.10.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 44 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 177.537,00 |
| 96 | INCERCĂRI TEHNOLOGICE PENTRU OPTIMIZAREA PROCESULUI DE LUBRIFIARE CU GRAFIT A BAGHETELOR COMBUSTIBILE   | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>4173/08.10.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 23 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 308.712,00 |
| 97 | PROIECT PENTRU ELEMENT COMBUSTIBIL EXPERIMENTAL LEU UZRH INSTRUMENTAT PENTRU MASURĂTORI DE PRESIUNE INTERNA   | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>4174/08.10.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 112 file | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 426.827,00 |

|     |  |         |                                    |   |  |  |                                   |            |
|-----|--|---------|------------------------------------|---|--|--|-----------------------------------|------------|
| 98  | DETERMINAREA CONCENTRAȚIEI ELEMENTALE ALE MATERIALELOR FOLOSITE ÎN PROCESUL DE BRAZARE FOLOSIND METODA DE ANALIZĂ PRIN ACTIVARE CU NEUTRONI  | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>4175/08.10.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 78 file | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 200.853,00 |
| 99  | CARACTERIZAREA COLOANEI TERMICE. CORELAREA MASURATORILOR DE FLUX CU SISTEMUL DE MONITORARE   | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>4176/08.10.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 30 file | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 225.155,00 |
| 100 | INSPECTIE VIZUALA SUBACVATICA SI METODE COMPLEMENTARE DE EXAMINARE A LINERULUI PISCINEI REACTORILOR TRIGA ICN  | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>4177/08.10.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 52 file | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 302.440,00 |
| 101 | STUDIUL EXPERIMENTAL PRIVIND OBTINEREA UNUI NOU TIP DE GENERATOR DE 99MO/99TC, BAZAT PE TEHNOLOGIA GELULUI DE MO - ZR  | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>4178/08.10.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 49 file | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 280.472,00 |
| 102 | ELABORAREA ȘI VALIDAREA UNEI METODE DE CARACTERIZARE A PURITĂȚII RADIONUCLIDICE UTILIZÂND ANALIZORUL ALFA/BETA GLOBAL MPC 2000-DP  | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>4179/08.10.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 37 file | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 242.662,00 |
| 103 | STUDIUL PRIVIND CERINTELE DE VERIFICARE, INSPECTIE, TESTARE ȘI CRITERIILE DE ACCEPTARE APLICABILE SISTEMULUI DE APA DE ADAOS ȘI STOCARE CONDENS ÎN VEDEREA REAUTORIZĂRII CENTRALEI   | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>4570/26.10.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 74 file | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 230.000,00 |
| 104 | INSPECTII ȘI EXAMINARI NECESARE PENTRU ANSAMBLUL CALANDRIA ÎN CADRUL LUCRARILOR DE RETEHNOLIZARE LA EXPIRAREA DURATEI INITIALE DE OPERARE  | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>4572/26.10.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului Nr.<br>1, județul Argeș  | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 51 file | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 240.000,00 |
| 105 | PROGRAM PRELIMINAR DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU ANUL 2021 ÎN DOMENIUL "APA GREA ȘI TRITIUL"  | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>4573/26.10.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 29 file | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 15.000,00  |
| 106 | STUDIUL PRIVIND MODIFICĂRI/ÎMBUNĂȚĂȚIRI SPECIFICE SISTEMULUI „POD DE FURTUNURI ȘI CABLURI” AL M.I.D., POSIBIL A FI IMPLEMENTATE ÎN PERIOADA DE OPRIRE PENTRU RETEHNOLIZARE (OPR) A UNITĂȚII 1, CNE CERNAVODĂ ÎN VEDEREA EXTINDERII DURATEI DE VIAȚĂ PROIECTATE | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>4571/26.10.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului Nr.<br>1, județul Argeș  | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 90 file | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 260.000,00 |
| 107 | STUDIUL PRIVIND ANALIZA RISCULUI LA EXPLOZIE ȘI PROTECȚIA PERSONALULUI CNE CERNAVODA ÎN OBIECTE CU POTENTIAL DE ATMOSFERE EXPLOZIVE  | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>4569/26.10.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 59 file | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 230.000,00 |

|     |   |         |                                    |   |  |   |                                   |            |
|-----|---|---------|------------------------------------|---|--|---|-----------------------------------|------------|
| 108 | TEHNOLOGII MODERNE DE OBTINERE A UO2 FOLOSIT LA FABRICAREA COMBUSTIBILULUI NUCLEAR PENTRU CNE TIP CANDU   | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>4563/26.10.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului Nr.<br>1, județul Argeș  | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 81 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 252.000,00 |
| 109 | SINTEZA REZULTATELOR OBTINUTE PENTRU FURNIZAREA UNEI METODOLOGII DE ESTIMARE A DURATEI DE VIATA REMANENTE A CONDUCTELOR INGROPATE SI CORELARE CU EXPERIENTA REZULTATA DIN PROIECTUL NEA CODAP IN VEDEREA ELABORARII DE RECOMANDARI LA CNE CERNAVODA | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>4568/26.10.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 160 file | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 250.000,00 |
| 110 | ANALIZA SISTEMELOR PASIVE DE SECURITATE PENTRU EVACUAREA CALDURII REZIDUALE CA ULTIMA SURSA DE RACIRE (DHR) UTILIZATE DE DIVERSE FILIERE DE REACTOARE   | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>4564/26.10.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului Nr.<br>1, județul Argeș  | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 66 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 260.000,00 |
| 111 | ANALIZA TERMOHIDRAULICA A SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA GREA TRITIATA A VIITOAREI INSTALATII DE DETRITIERE DE LA CNE CERNAVODA  | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>4565/26.10.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 115 file | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 259.000,00 |
| 112 | ANALIZA DE TENSIUNI APARUTE INTR-O STRUCTURA CA URMARE A VIBRATIILOR CREATE DE VARTEJURILE ALTERNATIVE (VORTEX INDICED VIBRATION -VIV) SIMULARE CFD-FSI CU AJUTORUL PROGRAMULUI ANSYS WORKBENCH 18.2.   | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>4566/26.10.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului Nr.<br>1, județul Argeș  | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 93 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 200.000,00 |
| 113 | STABILIREA MARJELOR HCLPF PENTRU LINIILE SISTEMULUI DE RACIRE LA OPRIRE   | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>4567/26.10.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 75 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 200.000,00 |
| 114 | STUDIUL UNUI ACCIDENT DE PIERDERE A RACIRII LA PISCINA DE STOCARE A COMBUSTIBILULUI ARS CANDU IN CONDITIILE STOCARII UNOR FASCICULE COMBUSTIBILE CU GRADE DE ARDERE DIFERITE  | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>4872/11.11.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 76 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 150.171,00 |
| 115 | MODELAREA TERMOHIDRAULICA A UNOR SECVENTE DE ACCIDENT LA UN REACTOR NUCLEAR UTILIZAND CODUL CATHARE   | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>4873/11.11.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 44 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 104.140,00 |
| 116 | PROPUNERE DE PROGRAM DE CERCETARE "SECURITATE NUCLEARA" PENTRU ANUL 2021  | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>4874/11.11.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 28 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 50.300,00  |
| 117 | SINTEZA LUCRARILOR REALIZATE IN CADRUL PROGRAMULUI 2 PRIVIND INITIEREA FISURARII DE OBOSEALA LA TEMPERATURI IN DOMENIUL TCAM - 300C PE PROBE DE TUB DE PRESIUNE - ALIAJ ZR-2.5%NB   | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>4875/11.11.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 44 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 88.535,00  |

|     |   |         |                                    |   |  |  |                                   |            |
|-----|---|---------|------------------------------------|---|--|--|-----------------------------------|------------|
| 118 | PROGRAM PRELIMINAR DE CERCETARE-DEZVOLTARE AL RATEN ICN IN 2021 IN DOMENIUL CANALUL DE COMBUSTIBIL  | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>4876/11.11.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 42 file | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 29.741,00  |
| 119 | ESTIMAREA PARAMETRILOR DE<br>PERFORMANTA CARACTERISTICI<br>COMBUSTIBILULUI PE BAZĂ DE OXID MIXT DE<br>TORIU SI URANIU INERAT IN FASCICULUL<br>T37M                  | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>4877/11.11.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 60 file | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 88.442,00  |
| 120 | ESTIMAREA INVENTARULUI IZOTOPIC SI A<br>RADIOACTIVITATII COMBUSTIBILULUI ARS<br>PENTRU FASCICULE COMBUSTIBILE<br>INOVATIVE CN43 CU COMBUSTIBIL PE BAZA<br>DE URANIU | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>4878/11.11.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 37 file | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 112.442,00 |
| 121 | PROGRAM PRELIMINAR DE CERCETARE-<br>DEZVOLTARE AL RATEN PE ANUL 2021 IN<br>DOMENIUL "COMBUSTIBILI NUCLEARI"   | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>4879/11.11.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 35 file | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 29.598,00  |
| 122 | PROGRAM PRELIMINAR DE CERCETARE -<br>DEZVOLTARE PE ANUL 2021 IN DOMENIUL<br>SISTEM DE MANEVRE COMBUSTIBIL   | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>4880/11.11.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 78 file | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 30.077,00  |
| 123 | STUDIU PRIVIND IDENTIFICAREA<br>COMPUSILOR ORGANICI ELIBERATI PRIN<br>DEGRADAREA RADIOLOTICA SI HIDROLITICA<br>A RASINILOR IONICE UZATE                             | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>4881/11.11.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 75 file | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 198.558,00 |
| 124 | PROGRAM PRELIMINAR CDI PE ANUL 2021,<br>IN DOMENIUL "GESTIONARE DESEURI<br>RADIOACTIVE SI COMBUSTIBILUL ARS IN<br>CONDITII DE SECURITATE NUCLEARA"                  | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>4882/11.11.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 47 file | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 16.430,00  |
| 125 | TESTE EXPERIMENTALE PENTRU<br>DETERMINAREA PERFORMANTELOR<br>METODEI ȘI STABILIREA PROCEDURII DE<br>DETERMINARE A CONCENTRAȚIEI DE TRITIU<br>DIN AERUL ATMOSFERIC   | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>4883/11.11.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 32 file | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 216.431,00 |
| 126 | DEZVOLTAREA DE METODE DE<br>DETERMINARE A CONȚINUTULUI DE TRITIU<br>ÎN COLETELE CU DEȘURI SOLIDE  | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>4884/11.11.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 30 file | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 282.870,00 |
| 127 | METODE DE COLECTARE ȘI CARACTERIZARE A<br>DEȘURILOR RADIOACTIVE SECUNDARE<br>PRODUSE ÎN PERIOADA DE OPERARE ȘI<br>DEZAFECTARE A REACTORULUI TRIGA ICN               | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>4885/11.11.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 92 file | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 176.911,00 |
| 128 | PROGRAM PRELIMINAR DE CERCETARE-<br>DEZVOLTARE PE ANUL 2021 ÎN DOMENIUL<br>"PROTECȚIA MEDIULUI"   | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>4886/11.11.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 29 file | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 21.237,00  |

|     |   |         |                                    |   |  |  |                                   |            |
|-----|---|---------|------------------------------------|---|--|--|-----------------------------------|------------|
| 129 | CONTRIBUȚIA RATEN ICN ÎN PROIECTUL MEACTOS  | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>4887/11.11.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 42 file | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 195.607,00 |
| 130 | EVALUAREA SUSCEPTIBILITĂȚII LA<br>COROZIUNE A OȚELURILOR INOX<br>MARTENSITICE UTILIZATE LA COMPONENTE<br>DIN CIRCUITUL PRIMAR AL UNEI CENTRALE<br>CANDU   | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>4888/11.11.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 53 file | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 148.068,00 |
| 131 | PROGRAM PRELIMINAR DE CERCETARE-<br>DEZVOLTARE AL RATEN IN 2021 IN<br>DOMENIUL "GENERATOR DE ABUR"  | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>4889/11.11.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 46 file | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 37.563,00  |
| 132 | PROGRAM PRELIMINAR DE CERCETARE-<br>DEZVOLTARE IN 2021 IN DOMENIUL<br>"SISTEME DE PROCES SI ECHIPAMENTE"  | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>4890/11.11.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 42 file | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 36.402,00  |
| 133 | RAPORT PRELIMINAR DE CERCETARE-<br>DEZVOLTARE AL RATEN PE ANUL 2021 ÎN<br>DOMENIUL CHIMIE CIRCUITE  | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>4891/11.11.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 46 file | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 21.881,00  |
| 134 | APLICATIE PENTRU ACHIZITIA SI STOCAREA<br>DATELOR, DE LA INSTALATIA DE TESTARE A<br>SUDURILOR DOP-TEACA LA EXPLOZIE   | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>4892/11.11.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 45 file | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 107.813,00 |
| 135 | STUDIUL RETELOR DE COMUNICATII<br>WIRELESS, POSIBILITATI DE INTEGRARE IN<br>DOMENIUL NUCLEAR / INDUSTRIAL   | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>4893/11.11.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 55 file | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 100.974,00 |
| 136 | UTILIZAREA STANDARDELOR DE ASIGURARE<br>A CALITATII, IN DEZVOLTAREA<br>PROGRAMELOR SOFTWARE   | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>4894/11.11.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 95 file | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 145.600,00 |
| 137 | PROGRAM PRELIMINAR DE CERCETARE-<br>DEZVOLTARE AL RATEN PENTRU ANUL 2021,<br>IN DOMENIUL "INSTRUMENTATIE SI<br>CONTROL"   | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>4895/11.11.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 65 file | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 22.489,00  |
| 138 | PROGRAM PRELIMINAR DE CERCETARE-<br>DEZVOLTARE AL RATEN PE ANUL 2021 ÎN<br>DOMENIUL "ANALIZE DE EVENIMENTE DE<br>EXPLOATARE CNE, ÎMBĂTRÂNIRE,<br>CALIFICARE LA MEDIU ȘI CREȘTEREA<br>DURATEI DE EXPLOATARE A CNE" | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>4896/11.11.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 67 file | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 32.046,00  |
| 139 | STUDIUL PRIVIND REALIZAREA UNUI SISTEM<br>DE ACHIZITIE PENTRU MASURAREA<br>CONCENTRAȚIEI DE OXIGEN UTILIZAND<br>MEDIUL DE PROGRAMARE LABVIEW  | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>4897/11.11.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 58 file | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 119.823,00 |

|     |  |         |                                    |   |  |   |                                   |            |
|-----|--|---------|------------------------------------|---|--|---|-----------------------------------|------------|
| 140 | EXPERIMENTE DE HIDRURARE A URANIULUI METALIC –STUDII PRIVIND NOI TIPURI DE COMBUSTIBILI  | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>4898/11.11.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 56 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 207.597,00 |
| 141 | ANALIZA STADIULUI ACTUAL PRIVIND SISTEMELE DE SECURITATE PASIVE CARACTERISTICE REACTORILOR AVANSAȚI DE GENERAȚIE IV                      | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>4899/11.11.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 58 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 99.561,00  |
| 142 | PROGRAM PRELIMINAR DE CERCETARE-DEZVOLTARE AL RATEN IN ANUL 2021 IN DOMENIUL "REACTORI NUCLEARI AVANSATI SI CICLURI DE COMBUSTIBIL"      | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>4900/11.11.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 58 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 25.230,00  |
| 143 | RETEHNOLOGIZAREA TABLOURILOR PRINCIPALE DE DISTRIBUTIE 0.4KV DIN CARE SUNT ALIMENTATI CONSUMATORII SECTIEI 2 REACTOR                     | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>4901/11.11.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 92 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 635.781,00 |
| 144 | INVESTIGAREA NEDISTRUCTIVA DE INALTA REZOLUTIE PRIN BALEIEREA PROBEI IN FASCICULUL DE NEUTRONI SI RADIATII GAMA                          | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>4902/11.11.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 60 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 252.118,00 |
| 145 | TOMOGRAFIA CU NEUTRONI TERMICI SI RADIATII GAMMA A UNOR FORMATIUNI GEOLOGICE MULTIMINERALE   | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>4903/11.11.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 73 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 347.251,00 |
| 146 | SOLUTII PENTRU DEPOZITARE INTERMEDIARA USCATA A COMBUSTIBILULUI ARS TIP TRIGA ICN  | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>4904/11.11.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 71 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 238.738,00 |
| 147 | MONITORIZAREA CALITĂȚII AGENTULUI PRIMAR DE RĂCIRE AL REACTORULUI TRIGA PRIN CONTROLUL ANALITIC AL CONȚINUTULUI DE FIER TOTAL ȘI CLORURI | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>4905/11.11.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 139 file | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 377.513,00 |
| 148 | ANALIZA COMPORTARII IN FUNCTIONARE A INSTALAȚIEI DE PURIFICARE A APEI DIN PISCINA DE STOCAJ COMBUSTIBIL ARS                              | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>4906/11.11.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 57 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 410.483,00 |
| 149 | REGISTRU ELECTRONIC PENTRU AUTORIZATII LUCRARI SI PROCEDURI REACTOR TRIGA ICN  | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>4907/11.11.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 59 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 467.943,00 |
| 150 | REVIZUIREA PLANULUI DE DEZAFECTARE PENTRU DISPOZITIVUL DE IRADIERE CAPSULA C6  | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>4908/11.11.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 108 file | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 158.764,00 |
| 151 | PLAN PRELIMINAR DE DEZAFECTARE PENTRU DISPOZITIVUL DE IRADIERE CAPSULA C9  | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>4909/11.11.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 151 file | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 174.787,00 |

|     |   |         |                                     |   |  |   |                                   |            |
|-----|---|---------|-------------------------------------|---|--|---|-----------------------------------|------------|
| 152 | REVIZUIREA PLANULUI DE DEZAFECTARE PENTRU DISPOZITIVUL DE IRADIERE BUCLA A 100 KW   | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>4910/11.11.2020  | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 213 file | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 173.774,00 |
| 153 | REVIZUIREA PLANULUI DE DEZAFECTARE PENTRU DISPOZITIVUL DE IRADIERE CAPSULA C5   | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>4911/11.11.2020  | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 157 file | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 177.868,00 |
| 154 | PROGRAM PRELIMINAR DE CERCETARE DEZVOLTARE AL RATEN PE ANUL 2021 IN DOMENIUL ASIGURARI SI CRESSTERII PERFORMANTELOR REACTORULUI TRIGA – ICN   | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>4912/11.11.2020  | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 67 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 145.508,00 |
| 155 | PROGRAM PRELIMINAR DE CERCETARE-DEZVOLTARE PE ANUL 2021 IN CADRUL PROGRAMULUI NR.14: "TEHNOLOGII DE IRADIERE SI RADIOIZOTOPI"   | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>4913/11.11.2020  | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 41 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 40.664,00  |
| 156 | PROGRAM PRELIMINAR DE CERCETARE – DEZVOLTARE AL RATEN PE ANUL 2021 IN DOMENIUL "INFORMATIZARE ACTIVITATI NUCLEARE"  | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>4914/11.11.2020  | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 39 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 17.781,00  |
| 157 | PROGRAM PRELIMINAR DE CERCETARE-DEZVOLTARE AL RATEN PE ANUL 2021 ÎN DOMENIUL "APLICAȚII ALE TEHNICILOR NUCLEARE"  | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>4915/11.11.2020  | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 25 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 19.431,00  |
| 158 | ANALIZA EFICACITATII METODELOR SI INSTRUMENTELOR UTILIZATE IN SUSTINEREA DIAGNOSTICULUI CU COMUNITATEA LOCALA SI A PARTICIPARII IN PROCESUL DE DECIZIE PENTRU IMPLEMENTAREA INFRASTRUCTURII ALFRED  | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>4916/11.11.2020  | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 67 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 184.232,00 |
| 159 | PROGRAM PRELIMINAR DE CERCETARE-DEZVOLTARE PE ANUL 2021 IN DOMENIUL „SUPPORTULUI PENTRU COOPERAREA INTERNATIONALA"  | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>4917/11.11.2020  | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 38 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 83.302,00  |
| 160 | ELABORAREA UNEI EVALUĂRI DE SECURITATE RADIOLOGICĂ A UNEI INSTALAȚII DE STOCARE A DEȘEURILOR RADIOACTIVE, NECESARĂ IN PROCESUL DE OBTINERE A AUTORIZATIEI DE DESFASURARE ACTIVITATI IN DOMENIUL NUCLEAR   | 8.30.03 | 2020<br>PVR Nr.6231 /<br>25.11.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului Nr.<br>1, județul Argeș  | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 84 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 195.715,00 |
| 161 | ANALIZA DE TENSIUNI A ANSAMBLULUI REACTORULUI DE TIP CANDU, ÎN URMA RUPERII UNUI TUB DE PRESIUNE/TUB CALANDRIA, DUPĂ UN BLOCAJ POSTULAT DE CURGERE A AGENTULUI DE RĂCIRE (SARCINI DE NIVEL D), CU CONSIDERAREA EFECTELOR ÎMBĂTRÂNIRII DUPĂ 30 DE ANI DE OPERARE | 8.30.03 | 2020<br>PVR Nr.6245 /<br>25.11.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 102 file | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 240.000,00 |

|     |  |         |                                     |   |  |   |                                   |            |
|-----|--|---------|-------------------------------------|---|--|---|-----------------------------------|------------|
| 162 | STUDII PRIVIND REALIZAREA UNUI SISTEM AUTOMAT DE INTERBLOCARI SI SECURITATE (SIS) LA SISTEMELE DE PROCES DISTILARE, STOCARE TRITIUM SI TRATARE GAZE PURJATE AFERENTE UNEI INSTALATII EXPERIMENTALE PENTRU SEPARAREA TRITIULUI DIN APA GREA TRITIATA            | 8.30.03 | 2020<br>PVR Nr.6243 /<br>25.11.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului Nr.<br>1, județul Argeș  | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 112 file | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 230.000,00 |
| 163 | EVALUAREA MANAGEMENTULUI ÎMBĂTRÂNIRII ROBINETELOR DIN COMPONENTA SISTEMELOR AUXILIARE ALE SISTEMULUI PRIMAR DE TRANSFER AL CĂLDURII ÎN VEDEREA EXTINDERII DURATEI DE VIAȚĂ A UNITĂȚII 1 A CNE CERNAVODĂ  | 8.30.03 | 2020<br>PVR Nr.6246 /<br>25.11.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 211 file | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 260.000,00 |
| 164 | CERINTE TEHNICE, ECHIPAMENTE SI CONDITII NECESARE PENTRU EFECTUAREA TESTULUI CU HELIU SI TESTULUI CU SUBSTANTE FLUORESCENTE LA GENERATORII DE ABUR SI SCHIMBATOARELE DE CALDURA DIN CNE CERNAVODA.   | 8.30.03 | 2020<br>PVR Nr.6242 /<br>25.11.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului Nr.<br>1, județul Argeș  | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 35 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 220.000,00 |
| 165 | SOLUTII TEHNOLOGICE PENTRU URMARIREA IN EXPLOATARE A ECHIPAMENTELOR DIN CLADIREA REACTORULUI   | 8.30.03 | 2020<br>PVR Nr.6241 /<br>25.11.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 57 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 220.000,00 |
| 166 | DENTIFICAREA, STABILIREA, ADAPTAREA ȘI TESTAREA DE NOI MODELE ȘI METODE DE ANALITICE PENTRU CALCULUL ACTIVĂRII   | 8.30.03 | 2020<br>PVR Nr.6230 /<br>25.11.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului Nr.<br>1, județul Argeș  | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 93 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 195.715,00 |
| 167 | METODE MODERNE PENTRU OPTIMIZAREA SISTEMULUI DE PROTECTIE FIZICA A UNUI DEPOZIT DIN CADRUL CNE CERNAVODA   | 8.30.03 | 2020<br>PVR Nr.6244 /<br>25.11.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 66 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 220.000,00 |
| 168 | STUDIU PRIVIND EVALUAREA CERINȚELOR DE INSPECȚIE PERIODICĂ ȘI A CRITERIILOR DE ACCEPTARE PENTRU COMPONENTE ȘI SISTEMELE DIN PARTEA CLASICĂ A CENTRALELOR NUCLEARE DE TIP CANDU, IMPUSE DE STANDARDELE ÎN VIGOARE   | 8.30.03 | 2020<br>PVR Nr.6248 /<br>25.11.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului Nr.<br>1, județul Argeș  | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 98 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 260.000,00 |
| 169 | STUDIU PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI LA TRANSPORTUL MATERIALELOR RADIOACTIVE  | 8.30.03 | 2020<br>PVR Nr.6236 /<br>25.11.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 125 file | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 195.715,00 |
| 170 | GENERAREA SPECTRELOR DE RASPUNS PENTRU CLADIRILE UNITATII 1 SI UNITATII 2 ALE CNE CERNAVODA PENTRU UN SEISM DBBE CARE GENEREAZA LA NIVELUL SOLULUI O ACCELERATIE DE 0.4G. FAZA 3 - ELABORAREA MODELULUI DE CALCUL SI SPECTRELOR DE RASPUNS PENTRU CLADIRILE U2 | 8.30.03 | 2020<br>PVR Nr.6232 /<br>25.11.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului Nr.<br>1, județul Argeș  | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 166 file | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 200.000,00 |
| 171 | STUDIU PRIVIND DISPERSIA ATMOSFERICĂ A EMISIILOR EVACUATE DE LA O INSTALAȚIE RADIOLOGICĂ ȘI IMPACTUL ACESTORA ASUPRA MEDIULUI  | 8.30.03 | 2020<br>PVR Nr.6237 /<br>25.11.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 68 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 195.715,00 |



|     |  |         |                                     |   |  |   |                                   |            |
|-----|--|---------|-------------------------------------|---|--|---|-----------------------------------|------------|
| 172 | ARHITECTURA CAMEREI DE COMANDA IN CAZUL UNUI REACTOR DEMONSTRATOR DE GENERATIE IV  | 8.30.03 | 2020<br>PVR Nr.6249 /<br>25.11.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului Nr.<br>1, județul Argeș  | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 58 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 230.000,00 |
| 173 | OPTIMIZAREA TEHNOLOGIILOR DE<br>DEMONTARE A UNUI SCHIMBATOR DE<br>CALDURA ORIZZONTAL UTILIZAND UN MODEL<br>IN 3D. APLICATIE PRACTICA PENTRU RACITOR<br>DEGAZOR 3332-HX1  | 8.30.03 | 2020<br>PVR Nr.6238 /<br>25.11.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 48 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 242.000,00 |
| 174 | PRINCIPII SI PRACTICI APLICABILE PENTRU<br>EVALUAREA COSTURILOR IN CAZUL<br>DEZVOLTARII SI IMPLEMENTARII DE NOI<br>TEHNOLOGII PENTRU IZOTOPII<br>HIDROGENULUI IN SECTORUL NUCLEAR  | 8.30.03 | 2020<br>PVR Nr.6250 /<br>25.11.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului Nr.<br>1, județul Argeș  | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 114 file | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 260.000,00 |
| 175 | ANALIZA DEGRADARII INSTALATIILOR DE<br>RIDICAT DE LA U1 CNE CERNAVODA PRIN<br>PRISMA RESPECTARII CARACTERISTICILOR<br>FUNCTIONALE COMPARATIV CU DURATA<br>LOR DE EXPLOATARE, INCLUSIV DUPA<br>RETEHNOLOGIZARE, SI PREZENTAREA, DUPA<br>CAZ, A MASURILOR DE REMEDIERE | 8.30.03 | 2020<br>PVR Nr.6247 /<br>25.11.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 111 file | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 260.000,00 |
| 176 | ANALIZA IMPLEMENTARII UNUI SISTEM<br>PASIV DE SECURITATE PENTRU REACTOARELE<br>CANDU 6, CAPABIL SA PREIA CALDURA<br>REZIDUALA A REACTORULUI PE O DURATA<br>DETERMINATA DE TIMP   | 8.30.03 | 2020<br>PVR Nr.6239 /<br>25.11.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului Nr.<br>1, județul Argeș  | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 146 file | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 260.000,00 |
| 177 | CALIFICAREA SEISMICA HCLPF A UNUI POD<br>RULANT DESTINAT CNE<br>CERNAVODA.SIMULARE ANSYS WB.   | 8.30.03 | 2020<br>PVR Nr.6240 /<br>25.11.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 48 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 240.000,00 |
| 178 | EXPERIENTA INTERNATIONALA PRIVIND<br>EVOLUTIA LABORATOARELOR SUBTERANE DE<br>CERCETARE IN SCOPUL DEZVOLTARII<br>CONCEPTULUI DE DEPOZITARE GEOLOGICA A<br>DESEURILOR RADIOACTIVE DE VIATA LUNGA<br>SI A COMBUSTIBILULUI NUCLEAR UZAT                                  | 8.30.03 | 2020<br>PVR Nr.6235 /<br>25.11.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului Nr.<br>1, județul Argeș  | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 90 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 259.000,00 |
| 179 | OPTIMIZAREA PERFORMANTELOR<br>BARIERELOR INGINEREȘTI LA DFDSMA<br>SALIGNY, LUÂND ÎN CONSIDERARE<br>CERCETĂRIILE ACTUALIZATE DE PE PLAN<br>INTERNĂTIONAL  | 8.30.03 | 2020<br>PVR Nr.6234 /<br>25.11.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 102 file | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 250.000,00 |
| 180 | CERCETARI PRIVIND STRATEGII ALTERNATIVE<br>DE GESTIONARE A RASINILOR IONICE UZATE,<br>REZULTATE DIN OPERAREA SI<br>RETEHNOLOGIZAREA CNE CERNAVODA, IN<br>VEDEREA DEPOZITARII FINALE  | 8.30.03 | 2020<br>PVR Nr.6233 /<br>25.11.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului Nr.<br>1, județul Argeș  | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 96 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 259.000,00 |
| 181 | SIMULAREA UNOR ACCIDENTE DE TIP<br>LBLOCA LA COLECTORII DE INTRARE PENTRU<br>REACTORUL CANDU6 UTILIZAND CALCULE<br>CUPLATE DIREN-RELAP   | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>6400/08.12.2020  | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 61 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 154.373,00 |

|     |  |         |                                    |   |  |   |                                   |            |
|-----|--|---------|------------------------------------|---|--|---|-----------------------------------|------------|
| 182 | PROBLEMA TEST OECD-NEA DE TERMOHIDRAULICA LA REACTOARE CANDU; FAZELE 1 SI 2  | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>6401/08.12.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 27 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 101.235,00 |
| 183 | STUDIUL UNEI PROBLEME TEST DE ARDERE PENTRU O REȚEA INFINITĂ DE ANSAMBLURI COMBUSTIBILE CU UO2 UZATE   | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>6402/08.12.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 112 file | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 134.735,00 |
| 184 | STUDIUL PRIVIND INITIEREA FISURĂRII DE OBOSEALA PE PROBE DIN ALIAJUL ZR-2.5%NB TIP DOG-BONE LA CONCENTRĂȚII MARI DE HIDROGEN   | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>6403/08.12.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 39 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 168.290,00 |
| 185 | VERIFICAREA POSIBILITĂȚII DE APLICABILITATE A CODULUI FINIX PE DATE EXPERIMENTALE OBTINUTE DIN TESTE DE IRADIERE REALIZATE ÎN REACTORUL TRIGA-ICN.                       | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>6404/08.12.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 49 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 94.975,00  |
| 186 | EVALUAREA COMPORTĂRII COMBUSTIBILULUI NUCLEAR DE TIP CANDU ÎN CONDIȚII REALE DE EXPLOATARE (ETAPE 2).  | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>6405/08.12.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 55 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 162.822,00 |
| 187 | ANALIZA COMPORTĂRII TUBURILOR DE ZIRCALOY-4 TESTATE ÎN CONDIȚII DE CICLAJ MECANIC LA TEMPERATURA DE 330 C  | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>6406/08.12.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 38 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 298.172,00 |
| 188 | IMPLEMENTAREA ÎN CODUL ROFEM A UNUI NOU MODEL PRIVIND PREDICȚIA PROFILULUI RADIAL DE PUTERE DIN COMBUSTIBIL  | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>6407/08.12.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 33 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 146.058,00 |
| 189 | STUDIUL PRIVIND SEMNIFICAȚIA INCERTITUDINILOR PRIVIND AMPLASAMENTUL DIN PUNCT DE VEDERE AL DIFERITELOR ORGANIZAȚII IMPLICATE ÎN IMPLEMENTAREA UNUI PROGRAM DE DEPOZITARE | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>6408/08.12.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 75 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 93.794,00  |
| 190 | STUDIUL PRIVIND DEGRADAREA ACCELERATĂ, LA NIVEL DE LABORATOR, A MATERIALELOR PE BAZA DE CIMENT   | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>6409/08.12.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 41 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 275.530,00 |
| 191 | STUDIUL PRIVIND CONDITIONAREA DESEURILOR SOLIDE DE TIPUL ALIAJELOR DE MAGNEZIU ȘI TORIU, ÎN VEDEREA DEPOZITĂRII ACESTORA LA DEPOZITUL NAȚIONAL BAITA BIHOR               | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>6410/08.12.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 42 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 605.833,00 |
| 192 | EXAMINAREA PRIN DRX A COMPOZIȚIEI STRATURILOR DE OXID FORMATE PE CUPOANE EXTRASE DE LA U1 CNE CERNAVODA  | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>6411/08.12.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 36 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 181.611,00 |

|     |   |         |                                    |   |  |   |                                   |            |
|-----|---|---------|------------------------------------|---|--|---|-----------------------------------|------------|
| 193 | EVALUAREA INFLUENȚEI TEMPERATURII ASUPRA SUSCEPTIBILITĂȚII LA COROZIUNE PITTING A MATERIALULUI PLĂCII TUBULARE ÎN PREZENȚĂ DE CLORURI                           | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>6412/08.12.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 49 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 133.567,00 |
| 194 | EVALUAREA PRIN METODELE ELECTROCHIMICE A IMPACTULUI IMPURITĂȚILOR PREZENTE ÎN GENERATORUL DE ABUR ASUPRA COROZIUNII TUBURILOR DE INCOLOY 800                    | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>6413/08.12.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 58 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 132.224,00 |
| 195 | COROZIUNEA COMPONENTELOR DIN OTEL INOX DIN SISTEMUL ECC/DOUSING DIN REACTORUL CANDU, ÎN CONDIȚII DE RADIATII GAMMA  | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>6414/08.12.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 55 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 234.692,00 |
| 196 | DETERMINAREA VITEZELOR DE COROZIUNE A PROBELOR METALICE PRELEVATE DIN CIRCUITUL SECUNDAR, TESTATE ÎN CONDIȚII DE CONSERVARE UMEDĂ ȘI DE PIERDERE A ETANȘEITĂȚII | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>6415/08.12.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 42 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 178.242,00 |
| 197 | EVALUAREA SENSIBILIZĂRII ÎMBINĂRILOR SUDATE DIN OTEL INOX 304L ÎN URMA APLICĂRII UNOR TRATAMENTE TERMICE CARE ACCELEREAZĂ PROCESUL DE ÎMBĂTRANIRE               | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>6416/08.12.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 39 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 92.420,00  |
| 198 | DETERMINAREA TEMPERATURII MINIME CRITICE DE ÎNȚIERE A COROZIUNII ÎN CREVAȘĂ A OȚELURILOR INOXIDABILE UTILIZAND TESTE CHIMICE ACCELERATE                         | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>6417/08.12.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 53 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 135.467,00 |
| 199 | STUDIUL INFLUENȚEI REGIMURILOR TERMICE DE SUDARE ASUPRA CHIMIEI ALIAJELOR ÎN CAZUL SUDURILOR DISIMILARE INCOLOY 800/INCONEL 600                                 | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>6418/08.12.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 93 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 214.315,00 |
| 200 | EVALUAREA LA COROZIUNE A SUDURILOR DISIMILARE DINTRE UN OȚEL CARBON ȘI OȚEL INOX AUTENITIC FOLOSIND CA MATERIAL DE ADAOS UN ALIAJ DE INCONEL                    | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>6419/08.12.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 57 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 142.404,00 |
| 201 | STUDIUL UTILIZĂRII ÎN PROCESOARELE DE TIP ARM, ÎN APLICAȚII DESTINATE DOMENIULUI NUCLEAR / INDUSTRIAL   | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>6420/08.12.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 51 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 108.755,00 |
| 202 | LINIE DE REGLARE AUTOMATA A TEMPERATURII LA DISTANȚĂ, FOLOSIND MODULE DE TIP PLC  | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>6421/08.12.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 60 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 127.441,00 |
| 203 | MANAGEMENTUL RISCULUI ASOCIAT ECHIPAMENTELOR DE ACHIZIȚIE ȘI CONTROL DATE, DIN DOMENIUL NUCLEAR / INDUSTRIAL  | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>6422/08.12.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 140 file | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 176.472,00 |

|     |  |         |                                    |   |  |   |                                   |            |
|-----|--|---------|------------------------------------|---|--|---|-----------------------------------|------------|
| 204 | EVALUAREA PROPRIETATILOR MECANICE ALE ALIAJELOR CANDIDATE PENTRU REACTOARELE DE GENERATIE IV. CONTRIBUTII LA PROIECTUL GEMMA   | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>6423/08.12.2020 | Oraş Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>judeţul Argeş. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 56 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 215.208,00 |
| 205 | STUDIU DOCUMENTAR PRIVIND REALIZAREA DE TESTE MECANICE IN VEDEREA CARACTERIZARII MECANISMULUI DE FRAGILIZARE IN PLUMB TOPIT A MATERIALELOR STRUCTURALE DE GEN IV     | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>6424/08.12.2020 | Oraş Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>judeţul Argeş. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 49 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 56.256,00  |
| 206 | STUDIU PRIVIND ÎNDEPĂRTAREA DEPUNERILOR DE PLUMB DE PE PROBE ŞI DE PE DISPOZITIVE DE PRINDERE DIN INSTALAŢIILE DE TESTARE ÎN PB LICHID                               | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>6425/08.12.2020 | Oraş Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>judeţul Argeş. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 45 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 213.252,00 |
| 207 | ELEMENT LEU EXPERIMENTAL INSTRUMENTAT CU TERMOCUPLE COMPATIBIL CU SISTEMELE DE SECURITATE TRIGA SSR  | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>6426/08.12.2020 | Oraş Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>judeţul Argeş. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 108 file | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 523.278,00 |
| 208 | DETERMINAREA SI ANALIZA REGIMULUI DE TEMPERATURA IN COMBUSTIBILUL EXPERIMENTAL LEU UZRH FABRICAT IN ICN IRADIAT IN 2019-2020   | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>6427/08.12.2020 | Oraş Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>judeţul Argeş. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 68 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 486.923,00 |
| 209 | TESTE TEHNOLOGICE IN VEDEREA STABILIRII UNOR PROCESE PENTRU REUTILIZAREA URANIULUI RECUPERAT DIN PRODUSELE SECUNDARE REZULTATE LA REALIZAREA BAGHETELOR COMBUSTIBILE | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>6428/08.12.2020 | Oraş Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>judeţul Argeş. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 43 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 291.429,00 |
| 210 | DETERMINAREA GRADULUI DE ARDERE PENTRU COMBUSTIBILUL CU URANIU UŞOR ÎMBOGĂŢIT FABRICAT LA ICN PITEŞTI  | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>6429/08.12.2020 | Oraş Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>judeţul Argeş. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 28 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 295.168,00 |
| 211 | CARACTERIZAREA STRATULUI DE SUPRAFAŢĂ A UNUI ELEMENT COMBUSTIBIL CU URANIU UŞOR ÎMBOGĂŢIT  | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>6430/08.12.2020 | Oraş Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>judeţul Argeş. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 39 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 424.639,00 |
| 212 | SIMULARE DIFRACTOMETRU DE NEUTRONI CU CODURI DE CALCUL PENTRU INSTRUMENTE VIRTUALE   | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>6431/08.12.2020 | Oraş Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>judeţul Argeş. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 88 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 241.431,00 |
| 213 | MONITORIZAREA CALITĂŢII AGENTULUI SECUNDAR DE RĂCIRE AL REACTORULUI TRIGA SSR 14 MW  | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>6432/08.12.2020 | Oraş Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>judeţul Argeş. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 148 file | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 387.951,00 |
| 214 | SISTEM DE MONITORIZARE ON-LINE A POMPELOR DIN CIRCUITUL PRIMAR DE RACIRE   | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>6433/08.12.2020 | Oraş Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>judeţul Argeş. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 50 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 398.437,00 |

|     |   |         |                                     |   |  |  |                                   |            |
|-----|---|---------|-------------------------------------|---|--|--|-----------------------------------|------------|
| 215 | MODERNIZARE SISTEM DE ACHIZIȚIE DATE DE LA BUCLA DE MĂSURARE A DEBITULUI DE DOZĂ (MFG) DIN CADRUL REACTORULUI TRIGA.  | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>6434/08.12.2020  | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 49 file | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 401.082,00 |
| 216 | ANALIZA PARAMETRIILOR DE FUNCȚIONARE AI INSTALAȚIEI DE PURIFICARE A APEI DIN PISCINA REACTORULUI TRIGA ÎNAINTE ȘI DUPĂ MODERNIZAREA SISTEMULUI DE CONTROL COMANDĂ                     | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>6435/08.12.2020  | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 55 file | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 561.125,00 |
| 217 | EXPERIMENTE ÎN VEDEREA CREȘTERII PRECIZIEI DE MĂSURĂ A INSTALAȚIEI PENTRU ANALIZA GAZELOR DE FISIUNE  | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>6436/08.12.2020  | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 42 file | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 261.538,00 |
| 218 | UTILIZAREA TITANULUI CA "GETTER" IN SISTEMELE DE SEPARARE A TRITIULUI   | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>6437/08.12.2020  | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 30 file | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 209.510,00 |
| 219 | SISTEM CONTROL COMANDĂ REZISTENȚĂ ÎNCĂLZIRE CUPTOR TRATAMENT ÎN HE AL BAGHETELOR COMBUSTIBILE FOLOSIND PLC SIEMENS S7-1200  | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>6438/08.12.2020  | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 49 file | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 176.066,00 |
| 220 | SISTEM DE ACHIZIȚIE TEMPERATURI FOLOSIND SERIA SIEMENS S7-1200 PENTRU INSTALAȚIA CUPTOR TRATAMENT HELIU   | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>6439/08.12.2020  | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 47 file | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 194.870,00 |
| 221 | APLICAȚII BAZATE PE TEHNOLOGIA FPGA FOLOSITE PENTRU MODERNIZAREA SISTEMELOR I&C DIN CENTRALELE NUCLEARE   | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>6440/08.12.2020  | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 78 file | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 205.053,00 |
| 222 | ANALIZA COMPORTAMENTULUI CAMERELOR VIDEO LA FUNCȚIONAREA ÎN CÂMPURI DE RADIAȚII NUCLEARE  | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>6441/08.12.2020  | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 29 file | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 218.627,00 |
| 223 | ASPECTE PRIVIND TEHNOLOGIILE SISTEMELOR DE CONTROL SI INSTRUMENTATIE DIN CADRUL ALTOR FILIERE DE REACTOARE NUCLEARE   | 8.30.03 | 2020<br>PVR Nr.6781 /<br>21.12.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 95 file | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 240.000,00 |
| 224 | RAPORT TEHNIC PRIVIND EFECTUL TEMPERATURII RIDICATE DIN BOXELE GENERATORILOR DE ABUR ASUPRA COMPORTARII CAPTUSELII EPOXIDICE SI A REZISTENȚEI BETONULUI DE LA PERETII DIN BETON ARMAT | 8.30.03 | 2020<br>PVR Nr.6778 /<br>21.12.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului Nr.<br>1, județul Argeș  | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 78 file | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 260.000,00 |
| 225 | ANALIZA POSIBILITATILOR DE RACIRE SIMULTANA A CONSUMATORILOR CARE SOLICITA APA DE RACIRE LA PARAMETRII DIFERITI SI MODELAREA TRIDIMENSIONALA A SCHEMELOR CU PLANT 3D.                 | 8.30.03 | 2020<br>PVR Nr.6777 /<br>21.12.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 88 file | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 259.000,00 |

|     |   |         |                                     |   |  |   |                                   |            |
|-----|---|---------|-------------------------------------|---|--|---|-----------------------------------|------------|
| 226 | MONITORIZAREA PERFORMANTELOR DINAMICE ALE TRADUCTOARELOR DE PRESIUNE UTILIZAND METODA DE ANALIZA A ZGOMOTULUI – „NOISE ANALYSIS TECHNIQUE” IN CENTRALELE NUCLEARE DE TIP CANDU                        | 8.30.03 | 2020<br>PVR Nr.6779 /<br>21.12.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului Nr.<br>1, județul Argeș  | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 54 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 230.000,00 |
| 227 | EVALUAREA SISTEMELOR PERFORMANTE DE MONITORIZARE SEISMICA A CENTRALELOR NUCLEARE  | 8.30.03 | 2020<br>PVR Nr.6780 /<br>21.12.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 60 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 240.000,00 |
| 228 | GHID PRACTIC PRIVIND ACTIVITĂȚILE NECESARE PENTRU REAUTORIZAREA FUNCȚIONARII GENERATORILOR DE ABUR DIN CNE CERNAVODA UNITATEA 1   | 8.30.03 | 2020<br>PVR Nr.6775 /<br>21.12.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului Nr.<br>1, județul Argeș  | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 81 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 240.000,00 |
| 229 | METODE MODERNE PENTRU DETERMINAREA STĂRII TEHNICE A TRANSFORMATOARELOR ELECTRICE DINTR-O CENTRALĂ DE TIP CANDU  | 8.30.03 | 2020<br>PVR Nr.6782 /<br>21.12.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 68 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 230.000,00 |
| 230 | METODE, CERINȚE ȘI CRITERII DE SELECTIE A AMPLASAMENTULUI UNUI DEPOZIT GEOLOGIC DE DESEURI RADIOACTIVE DIN PERSPECTIVA INTERNAȚIONALĂ   | 8.30.03 | 2020<br>PVR Nr.6774 /<br>21.12.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului Nr.<br>1, județul Argeș  | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 114 file | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 240.000,00 |
| 231 | PROIECTUL DE ANSAMBLU AL SISTEMULUI DE MANAGEMENT ELECTRONIC AL DOCUMENTELOR ÎN RATEN CITON. IMPLEMENTAREA BAZELOR DE DATE ȘI REALIZAREA PLATFORMEI INFORMATICE SUPORT                                | 8.30.03 | 2020<br>PVR Nr.6789 /<br>21.12.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 40 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 210.000,00 |
| 232 | EVOLUTIA TENSIUNILOR MECANICE ÎN ZONA COTURILOR CU RAZĂ MICĂ DE ÎNDOIRE ALE FIDERILOR, CA URMARE A EROZIUNII. ABORDARE ANSYS WB   | 8.30.03 | 2020<br>PVR Nr.6776 /<br>21.12.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului Nr.<br>1, județul Argeș  | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 50 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 190.000,00 |
| 233 | STUDIUL PRIVIND EXPERIENȚA INTERNAȚIONALĂ REFERITOARE LA DEZAFECTAREA REACTOARELOR DE CERCETARE TIP TRIGA CU APLICABILITATE LA REACTORUL SIMILAR DE LA ICN PITESTI                                    | 8.30.03 | 2020<br>PVR Nr.6788 /<br>21.12.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 108 file | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 260.000,00 |
| 234 | STUDIUL PRIVIND EVALUAREA CERINȚELOR IMPUSE DE REGLEMENTĂRILE ÎN VIGOARE PRIVIND ÎMBĂTRÂNIREA REACTORILOR NUCLEARI DE CERCETARE ÎN SCOPUL MENȚINERII UNUI GRAD CÂT MAI RIDICAT DE SECURITATE NUCLEARĂ | 8.30.03 | 2020<br>PVR Nr.6787 /<br>21.12.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului Nr.<br>1, județul Argeș  | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 60 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 195.710,00 |
| 235 | ANALIZAREA MATERIALELOR DE CONSTRUCȚIE ȘI STANDARDELOR DE PROIECTARE PROPUSE PENTRU REALIZAREA GENERATORILOR DE ABUR AFERENȚI REACTORULUI ALFRED  | 8.30.03 | 2020<br>PVR Nr.6786 /<br>21.12.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 83 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 240.000,00 |

|     |   |         |                                     |   |  |   |                                   |            |
|-----|---|---------|-------------------------------------|---|--|---|-----------------------------------|------------|
| 236 | STUDIU PRIVIND MODERNIZAREA SISTEMELOR DE VENTILARE SI CONDITIONARE A AERULUI DIN CLADIRE SERVICII POSIBIL A FI IMPLEMENTATĂ ÎN PERIOADA DE OPRIRE PLANIFICATĂ PENTRU RETEHOLOGIZAREA U1 CNE CERNAVODĂ ÎN VEDEREA EXTINDERII DURATEI DE VIAȚĂ A CENTRALEI | 8.30.03 | 2020<br>PVR Nr.6785 /<br>21.12.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului Nr.<br>1, județul Argeș  | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 167 file | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 260.000,00 |
| 237 | STUDIU PRIVIND MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APĂ LA AVARIE, POSIBIL A FI IMPLEMENTATE ÎN PERIOADA DE OPRIRE PENTRU RETEHOLOGIZARE (OPR) A UNITĂȚII 1 DE LA CNE CERNAVODĂ ÎN VEDEREA EXTINDERII DURATEI DE VIAȚĂ PROIECTATE                     | 8.30.03 | 2020<br>PVR Nr.6783 /<br>21.12.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 83 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 259.000,00 |
| 238 | STUDIU PRIVIND MODERNIZAREA SISTEMULUI DE STOCARE, TRANSFER SI RECUPERARE D2O AGENT PRIMAR POSIBIL A FI IMPLEMENTATĂ ÎN PERIOADA DE OPRIRE PLANIFICATĂ PENTRU RETEHOLOGIZAREA U1 DE LA CNE CERNAVODĂ ÎN VEDEREA EXTINDERII DURATEI DE VIAȚĂ A CENTRALEI   | 8.30.03 | 2020<br>PVR Nr.6784 /<br>21.12.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului Nr.<br>1, județul Argeș  | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 154 file | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 260.000,00 |
| 239 | METODOLOGIA DE VERIFICARE SEISMICA PE BAZA EXPERIENȚEI DE FUNCȚIONARE A ECHIPAMENTELOR SUPTOR PENTRU SECURITATE NUCLEARA  | 8.30.03 | 2020<br>PVR Nr.6773 /<br>21.12.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 69 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 195.715,00 |
| 240 | ASIGURAREA SECURITATII CIBERNETICE LA OBIECTIVE NUCLEARE. STUDIU DE CAZ CNE CERNAVODA   | 8.30.03 | 2020<br>PVR Nr.6790 /<br>21.12.2020 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului Nr.<br>1, județul Argeș  | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 64 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 210.000,00 |
| 241 | REALIZAREA UNEI BAZE DE DATE DE FIABILITATE PENTRU COMPONENTE DIGITALE IN CONTEXTUL ANALIZELOR PROBABILISTE DE SECURITATE   | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>138/15.01.2021   | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 73 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 112.738,00 |
| 242 | EVALUAREA DISPONIBILITATII SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA LA AVARIE (EWS) IN CAZUL APARITIEI EVENIMENTULUI INITIATOR LOCA MIC  | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>139/15.01.2021   | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 74 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 93.708,00  |
| 243 | MODEL PRELIMINAR MCNP PENTRU REACTORUL CANDUG   | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>140/15.01.2021   | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 49 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 134.508,00 |
| 244 | INVESTIGAREA EVOLUTIEI UNUI ACCIDENT SEVER IPOTETIC LA BAZINUL DE STOCARE A COMBUSTIBILULUI ARS IN FAZA TARZIE  | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>141/15.01.2021   | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 41 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 97.700,00  |
| 245 | MODELAREA TERMOHIDRAULICA A ACCIDENTULUI DE PRESURIZARE A CIRCUITULUI PRIMAR FOLOSIND CODUL RELAP5/MOD 3.2  | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>142/15.01.2021   | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 42 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 122.401,00 |

|     |  |         |                                   |   |  |  |                                   |            |
|-----|--|---------|-----------------------------------|---|--|--|-----------------------------------|------------|
| 246 | ELABORAREA UNUI MODEL TERMOHIDRAULIC PENTRU UN SISTEM PASIV DE PRELUARE A CALDURII REZIDUALE CUPLAT LA GENERATORUL DE ABUR TIP CANDU6  | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>143/15.01.2021 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 28 file | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 132.921,00 |
| 247 | ANALIZA CONSECINTELOR RADIOLOGICE ALE UNUI ACCIDENT NUCLEAR LA O CNE DE TIP CANDU UTILIZAND PROGRAMUL COSYMA   | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>144/15.01.2021 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 45 file | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 140.100,00 |
| 248 | MODELE FIZICE SI CAPABILITATI ALE CODULUI CATHARE IN ANALIZA DE SECURITATE PENTRU REACTOARE COMERCIALE SI PROIECTE INOVATIVE   | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>145/15.01.2021 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 76 file | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 58.935,00  |
| 249 | APLICATII ALE CODULUI ASTEC2.1 PENTRU CANDU6 - MODELAREA FAZEI TARZII DE DEGRADARE A UNUI ACCIDENT SEVER   | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>146/15.01.2021 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 62 file | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 247.698,00 |
| 250 | SIMULAREA EXPERIMENTULUI CANDU AECL-CS-28-2 CU AJUTORUL ASTEC  | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>147/15.01.2021 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 46 file | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 100.386,00 |
| 251 | EVALUAREA COMPORTARII ZONEI ACTIVE CANDU ALIMENTATE CU URANIU NATURAL IN FASCICULE AVANSATE CN43 IN TIMPUL UNOR TRANZIENTI LOCA  | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>148/15.01.2021 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 51 file | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 104.609,00 |
| 252 | ANALIZA DE FIABILITATE UMANA LA EXPLOATAREA INSTALATIEI DE TRATARE A DESEURILOR RADIOACTIVE LICHIDE CONTAMINATE CU URANIU NATURAL  | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>149/15.01.2021 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 67 file | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 108.332,00 |
| 253 | EVALUAREA CULTURII DE SECURITATE IN DOMENIUL NUCLEAR   | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>150/15.01.2021 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 45 file | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 54.825,00  |
| 254 | SINTEZA LUCRARILOR REALIZATE IN CADRUL PROGRAMULUI 2 PRIVIND INITIEREA FISURARI DE SUPRASOLICITARE MECANICA IN PROBE DE ZR-2.5%NB LA TEMPERATURA TCAM - 300C                     | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>151/15.01.2021 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 39 file | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 85.465,00  |
| 255 | STUDIU PRIVIND EVALUAREA TENACITATII LA RUPERE A ALIAJULUI ZR-2.5%NB IN CONDITIILE DE HIDRURARE END-OF-LIFE  | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>152/15.01.2021 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 98 file | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 123.585,00 |
| 256 | STUDIU PRELIMINAR PRIVIND UTILIZAREA CODULUI ASTER LA EVALUAREA COMPORTĂRII MECANICE PE TERMEN LUNG, ÎN CONDIȚII STAȚIONARE, A TUBULUI DE PRESIUNE, SPECIFIC CENTRALEI CANDU 600 | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>153/15.01.2021 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 63 file | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 145.925,00 |



|     |   |         |                                   |   |  |  |                                   |            |
|-----|---|---------|-----------------------------------|---|--|--|-----------------------------------|------------|
| 257 | SINTEZA LUCRARILOR REALIZATE IN CADRUL PROGRAMULUI 2 PRIVIND MASURATORILE DE HIDROGEN UTILIZAND CALORIMETRIA CU SCANARE DIFERENTIALA                              | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>154/15.01.2021 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 45 file | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 240.000,00 |
| 258 | SINTEZA ACTIVITATILOR DESFASURATE IN LEPI PRIVIND DEZVOLTAREA METODOLOGIEI DE TESTARE A PROBELOR DE TIP CT HIDRURATE  | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>155/15.01.2021 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 34 file | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 349.621,00 |
| 259 | STUDIU DE REALIZARE A UNUI DISPOZITIV DE SUDARE PENTRU PROBELE DESTINATE INCERCARILOR MECANICE IN LEPI  | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>156/15.01.2021 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 41 file | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 236.407,00 |
| 260 | ANALIZA COMPORTARII FASCICULULUI CANDU-STANDARD IRADIAT ÎN CONDITIILE REALE DE FUNCTIONARE DIN REACTORII NUCLEARI DE LA CNE-CERNAVOVA                             | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>157/15.01.2021 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 61 file | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 86.894,00  |
| 261 | ANALIZA PRELIMINARA PRIN CALCUL A COMPORTARII LA IRADIERE A FASCICULULUI COMBUSTIBIL CN43   | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>158/15.01.2021 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 53 file | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 226.058,00 |
| 262 | FABRICATIA PULBERII DE OXID MIXT TORIU SI URANIU PRIN METODA CHIMICA  | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>159/15.01.2021 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 36 file | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 156.883,00 |
| 263 | TESTAREA TECILOR DE ZIRCALOY-4 IN CONDITII DE ACCIDENT POSTULAT PE MASINA DE TESTARE ADAPTATA   | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>160/15.01.2021 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 37 file | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 286.529,00 |
| 264 | EVALUARI PRELIMINARE DE TIP CFD PENTRU FASCICULUL COMBUSTIBIL INOVATIV CN43   | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>161/15.01.2021 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 34 file | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 170.238,00 |
| 265 | EVALUAREA, LA NIVEL DE ZONA ACTIVA CANDU, A PERFORMANTELOR FASCICULELOR COMBUSTIBILE T37M CU OXID MIXT DE TORIU SI URANIU, UTILIZAND CODURI DE DIFUZIE 3D         | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>162/15.01.2021 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 46 file | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 167.310,00 |
| 266 | CALCULE DE SUPERCELULA PENTRU DISPOZITIVEL DE REACTIVITATE ALE REACTORULUI CANDU6 ALIMENTATE CU COMBUSTIBIL T37M UTILIZAND CODUL DRAGON                           | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>163/15.01.2021 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 59 file | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 169.268,00 |
| 267 | SCULE PENTRU DEMONTAREA DOPULUI DE INCHIDERE CANAL IN CAZ DE AVARIE. TESTE SI PROBE FUNCTIONALE. PROCEDURI DE LUCRU   | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>164/15.01.2021 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 51 file | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 297.837,00 |
| 268 | STUDIUL ȘI ANALIZA FENOMENELOR ACUSTICE ȘI DE VIBRAȚIE CARE SE MANIFESTĂ LA APARIȚIA UNEI FISURI PE O CONDUCTĂ CARE UTILIZEAZĂ CA AGENT DE LUCRU AER SUB PRESIUNE | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>165/15.01.2021 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 57 file | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 321.644,00 |

|     |   |         |                                   |   |  |   |                                   |            |
|-----|---|---------|-----------------------------------|---|--|---|-----------------------------------|------------|
| 269 | SISTEM INFORMATIZAT PENTRU INSTRUIREA, VERIFICAREA SI EVALUAREA CUNOSTINTELOR PERSONALULUI SMC. CURS PENTRU SCULE SI DISPOZITIVE SPECIALE   | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>166/15.01.2021 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 78 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 226.350,00 |
| 270 | BUCLA DE ALIMENTARE A STANDULUI MID. TESTE SI PROBE FUNCTIONALE CU AUTOMATUL PROGRAMABIL  | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>167/15.01.2021 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 83 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 300.542,00 |
| 271 | TESTE FUNCTIONALE CU PANOUL DE DISTRIBUTIE APA PENTRU VERIFICAREA STARII OPERATIONALE. REGLARE SI ETALONARE   | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>168/15.01.2021 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 103 file | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 362.830,00 |
| 272 | MODERNIZAREA SISTEMULUI DE DEGAZARE APĂ DEMINERALIZATĂ. REABILITAREA COLOANELOR CU SCHIMBĂTORI DE IONI  | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>169/15.01.2021 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 45 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 301.990,00 |
| 273 | PROCEDURA PENTRU PREGATIREA INSTALATIILOR STANDULUI MID IN VEDEREA VERIFICARII SI REAUTORIZARII PERIODICE   | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>170/15.01.2021 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 72 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 272.270,00 |
| 274 | MODERNIZARE SISTEM DE CONDUCERE CU CALCULATORUL A TESTELOR MID (SCC-MID). SISTEM DE DEZVOLTARE / ISAGRAF 6.1.   | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>171/15.01.2021 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 255 file | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 271.668,00 |
| 275 | DEZVOLTARE SI INTRETINERE SISTEME HW/SW DESTINATE CALIBRARII / TESTARII SUBSISTEMELOR STAND MID. STUDIU TEHNIC  | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>172/15.01.2021 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 82 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 225.756,00 |
| 276 | POMPA MAGNETO-HIDRODINAMICA CU MAGNETI PERMANENTI. MODEL EXPERIMENTAL   | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>173/15.01.2021 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 59 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 299.944,00 |
| 277 | DISPOZITIV PENTRU EXTRAGEREA FASCICULELOR DIN CANALUL DE COMBUSTIBIL IN CAZ DE AVARIE. PROIECT TEHNIC   | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>174/15.01.2021 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 90 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 280.148,00 |
| 278 | SINTEZA SI EFICIENTIZAREA STUDIILOR EXPERIMENTALE PRIVIND DEZVOLTAREA METODELOR DE SEPARARE, PURIFICARE ȘI CUANTIFICARE A RADIONICHELULUI CU SCOPUL CARACTERIZĂRII DEȘEURILOR RADIOACTIVE         | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>175/15.01.2021 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 64 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 504.546,00 |
| 279 | MODELAREA ACUMULARII RADIONUCLIZILOR ÎN INSERTIILE TUBURILOR CALANDRIA, PROTECTII DE CAPAT, PROTECTII DE ICHIDERE SI ARCURI DISTANTIERE, IN PERIOADA DE OPERARE A UNITATII U1 DE LA CNE CERNAVODA | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>176/15.01.2021 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 37 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 177.700,00 |

|     |   |         |                                   |   |  |  |                                   |            |
|-----|---|---------|-----------------------------------|---|--|--|-----------------------------------|------------|
| 280 | STUDIUL PRIVIND METODELE DE DETERMINARE A NIVELULUI DE UMIDITATE SI TRITIU DIN DESEURILE SOLIDE RADIOACTIVE SI CARTUSELE FILTRANTE UZATE STOCATE LA CNE CERNAVODA | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>177/15.01.2021 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 62 file | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 584.225,00 |
| 281 | STUDIUL PRIVIND MINERALIZAREA MATRICELOR DE DESEU SOLID SI SEPARAREA SI PURIFICAREA EMITATORILOR ALFA DIN DESEURI RADIOACTIVE SOLIDE                              | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>178/15.01.2021 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 67 file | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 239.228,00 |
| 282 | OPTIMIZAREA SISTEMULUI ACTUAL DE DECONTAMINARE DESEURI LICHIDE APOASE DE LA CNE CERNAVODA. EFICIENTIZAREA RETINERII RADIOIZOTOPILOI CESIULUI                      | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>179/15.01.2021 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 42 file | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 550.493,00 |
| 283 | INSTALATIE DE FILTRARE PRIN SCHIMB IONIC A APELOR REZIDUALE GENERATE IN INSTALATIA DE DECONTAMINARE DE LA U2 CNE CERNAVODA, IN VEDEREA DECONTAMINARII ACESTORA    | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>180/15.01.2021 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 30 file | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 457.663,00 |
| 284 | TESTE DE LIXIVIERE DE LUNGA DURATA ALE PRODUSILOR DE MAGNETITA RADIOACTIVA CONDITIONATA   | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>181/15.01.2021 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 38 file | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 489.306,00 |
| 285 | STUDIUL PRIVIND TRATAREA/CONDITIONAREA DESEULUI RADIOACTIV REZULTAT DIN USCAREA SUB VID A SLAMULUI DE LA CNE CERNAVODA, PENTRU DEPOZITARE LA DFDSMA               | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>182/15.01.2021 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 57 file | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 523.100,00 |
| 286 | STUDIUL PRIVIND SINTEZA MATRICILOR DE GEOPOLIMER PE BAZA DE ZGURA DE FURNAL SI CARACTERIZAREA ACESTORA  | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>183/15.01.2021 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 47 file | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 533.962,00 |
| 287 | STUDIUL PRIVIND INTERACȚIILE CE AU LOC ÎNTRE CIMENT, ORGANICE SI RADIONUCLIZI, ÎN CONDIȚIILE DEPOZITĂRII GEOLOGICE  | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>184/15.01.2021 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 57 file | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 196.995,00 |
| 288 | STUDIUL EXPERIMENTAL PRIVIND COMPORTAREA ÎN TIMP A BARIERELOR PE BAZA DE CIMENT DINTR-UN DEPOZIT DE SUPRAFATA PENTRU DESEURI RADIOACTIVE SLAB SI MEDIU ACTIVE     | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>185/15.01.2021 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 44 file | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 383.190,00 |
| 289 | STUDIUL PRIVIND SIMULAREA CONDIȚIILOR REDOX ÎN LABORATOR PENTRU EVALUAREA SORBȚIEI TC PE MATERIALE ARGILOASE PRIN METODA "IN BATCH"                               | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>186/15.01.2021 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 64 file | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 397.858,00 |
| 290 | MODELAREA NUMERICA A UNUI DEPOZIT GEOLOGIC ÎN ROCA CRISTALINA PENTRU OPTIUNEA DE DEPOZITARE ÎN PUTURI VERTICALE   | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>187/15.01.2021 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 67 file | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 215.047,00 |

|     |   |         |                                   |   |  |  |                                   |            |
|-----|---|---------|-----------------------------------|---|--|--|-----------------------------------|------------|
| 291 | STUDIU PRIVIND GENERAREA TRITIULUI SI C-14 DIN OPERAREA REACTORULUI TRIGA   | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>188/15.01.2021 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 37 file | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 387.400,00 |
| 292 | STUDIU PRIVIND UTILIZAREA CODURILOR DE CALCUL IN ESTIMAREA INVENTARULUI DE RADIONUCLIZI DIN DEȘEURILE RADIOACTIVE GENERATE DE REACTORUL TRIGA                             | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>189/15.01.2021 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 63 file | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 273.260,00 |
| 293 | STUDIU PRIVIND EFICIENTIZAREA TESTELOR MECANICE PENTRU COLETE DE TIP B(U) REALIZATE IN CADRUL STANDULUI DE INCERCARI COLETE DE TRANSPORT MATERIALE RADIOACTIVE            | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>190/15.01.2021 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 58 file | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 362.277,00 |
| 294 | EVALUAREA IMPACTULUI ACTIVITATILOR NUCLEARE DE PE PLATFORMA ICN – FCN ASUPRA MEDIULUI INCONJURATOR IN PERIOADA IULIE 2019 - IUNIE 2020                                    | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>191/15.01.2021 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 45 file | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 259.147,00 |
| 295 | OPTIMIZAREA MĂSURILOR DE MONITORIZARE A EXPUNERII INTERNE A LUCRĂTORILOR EXPUȘI PROFESIONAL LA RADIAȚII IONIZANTE   | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>192/15.01.2021 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 38 file | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 201.899,00 |
| 296 | METODE DE EPURARE A APELOR UZATE CU CONȚINUT RIDICAT DE AZOT ȘI FOSFOR  | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>193/15.01.2021 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 73 file | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 206.465,00 |
| 297 | BAZĂ DE DATE PENTRU GESTIONAREA ELIBERĂRILOR DE EFLUENȚI GAZOSI DE LA O INSTALATIE NUCLEARA   | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>194/15.01.2021 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 88 file | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 126.643,00 |
| 298 | ASPECTE PRACTICE PRIVIND ACTIVITĂȚILE DE MANAGEMENT AL DEȘEURILOR CLASICE   | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>195/15.01.2021 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 44 file | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 193.991,00 |
| 299 | IMPLEMENTAREA NOILOR CERINTE ALE STANDARDELOR DE REFERINȚA REVIZUITE IN CADRUL LABORATORULUI DE INCERCARI SI FIABILITATE  | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>196/15.01.2021 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 50 file | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 262.080,00 |
| 300 | SPECTROMETRIE DE NEUTRONI CU SFERE BONNER. MĂSURĂTORI NEUTRONICE ȘI DEZVOLTARE DE PROGRAME PENTRU PROCESAREA DE DATE  | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>197/15.01.2021 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 36 file | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 79.099,00  |
| 301 | RECOMANDĂRI PENTRU IMPLEMENTAREA METODELOR DE ANALIZĂ BAZATE PE UTILIZAREA COLECTORILOR PASIVI DE TRITIU, ÎN ACTIVITĂȚILE DE MONITORIZARE RADIOLOGICĂ DE LA CNE CERNAVODĂ | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>198/15.01.2021 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 32 file | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 214.690,00 |

|     |   |         |                                   |   |  |  |                                   |            |
|-----|---|---------|-----------------------------------|---|--|--|-----------------------------------|------------|
| 302 | DEZVOLTAREA UNEI METODE DE MONITORIZARE A ÎNCORPORĂRII DE MATERIALE RADIOACTIVE, PRIN CONTORIZARE DE CORP UMAN. CALIBRARI SI TESTE EXPERIMENTALE                                  | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>199/15.01.2021 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 32 file | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 186.528,00 |
| 303 | OPTIMIZAREA PERFORMANȚELOR METODELOR DE DETERMINARE A CONȚINUTULUI DE C-14  | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>200/15.01.2021 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 41 file | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 256.684,00 |
| 304 | DEZVOLTAREA ȘI IMPLEMENTAREA UNEI METODE DE DETERMINARE A CONȚINUTULUI DE URANIU NATURAL ÎN PROBE DE AEROSOLI   | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>201/15.01.2021 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 36 file | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 183.256,00 |
| 305 | DEZVOLTAREA METODELOR DE PREPARARE TERMICĂ ȘI CONSERVARE A PROBELOR BIOLOGICE   | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>202/15.01.2021 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 52 file | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 254.086,00 |
| 306 | DEZVOLTAREA CAPABILITĂȚILOR PENTRU ACORDAREA SUPTULUI TEHNIC CĂTRE AUTORITĂȚILE CENTRALE ȘI LOCALE ÎN DOMENIILE SIGURANȚEI ȘI SECURITĂȚII NUCLEARE                                | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>203/15.01.2021 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 34 file | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 297.091,00 |
| 307 | STABILIREA METODOLOGIEI DE EVALUARE RAPIDĂ A CONCENTRAȚIEI DE AEROSOLI RADIOACTIVI ÎN AER, APLICABILĂ ÎN SITUAȚII DE ACCIDENT NUCLEAR   | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>204/15.01.2021 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 42 file | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 161.202,00 |
| 308 | CARACTERIZAREA RADIOLOGICĂ A SPAȚIILOR TEHNOLOGICE DIN CLĂDIRIA REACTORULUI TRIGA ICN   | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>205/15.01.2021 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 60 file | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 190.210,00 |
| 309 | STUDIU PRIVIND OPORTUNITATEA ÎNFIINȚĂRII UNUI CENTRU DE INFORMARE ȘI EDUCARE ÎN DOMENIUL RADIOPROTECȚIEI ȘI AL ACCEPTĂRII DE CĂTRE PUBLIC A ACTIVITĂȚILOR NUCLEARE                | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>206/15.01.2021 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 43 file | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 241.214,00 |
| 310 | DEZVOLTAREA DE MIJLOACE METODOLOGICE PENTRU FORMAREA SPECIALIȘTILOR ÎN DOMENIUL RADIOPROTECȚIEI ȘI PROTECȚIEI MEDIULUI  | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>207/15.01.2021 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 59 file | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 286.687,00 |
| 311 | ÎMBUNĂȚĂȚIREA PERFORMANȚELOR SISTEMULUI DE PREGĂTIRE ȘI CERTIFICARE ÎN DOMENIUL PROTECȚIEI RADIOLOGICE A PERSONALULUI EXPUS PROFESIONAL. IMPLEMENTAREA SOLUȚIEI TEHNICE SELECTATE | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>208/15.01.2021 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 42 file | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 210.113,00 |
| 312 | OBȚINEREA ȘI CARACTERIZAREA UNOR PROBE DIN INCOLOY 800 IN VEDEREA TESTĂRII LA COROZIUNE FISURANTĂ SUB SARCINĂ   | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>209/15.01.2021 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 36 file | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 188.154,00 |

|     |   |         |                                   |   |  |  |                                   |            |
|-----|---|---------|-----------------------------------|---|--|--|-----------------------------------|------------|
| 313 | MANAGEMENTUL DURATEI DE VIATA SI SUPRAVEGHEREA PROCESULUI DE ÎMBĂTRÂNIRE A GENERATORULUI DE ABUR CANDU IN VEDEREA CONSERVĂRII INTEGRITĂȚII STRUCTURALE IN SCOPUL OPERĂRII IN SIGURANTA PE TERMEN LUNG | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>210/15.01.2021 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 66 file | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 208.879,00 |
| 314 | RAPORT DE INFORMARE PENTRU PROIECTELE DIN PLANUL OPERATIONAL CHIMIE, MATERIALE SI COMPONENTE REFERITOR LA COROZIUNEA FISURANTA SUB SARCINA A TUBULATURII GENERATORULUI DE ABUR                        | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>211/15.01.2021 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 61 file | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 250.912,00 |
| 315 | METODE DE TESTARE SI EVALUARE A MATERIALELOR FOLOSITE PENTRU REPARATIILE IN CLADIREA REACTORULUI SI CLADIREA SISTEMELOR NUCLEARE AUXILIARE ALE UNEI CNE TIP CANDU                                     | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>212/15.01.2021 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 40 file | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 87.715,00  |
| 316 | ANALIZE DE TENSIUNI REMANENTE POST-SUDARE IN PROIECTUL GEMMA  | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>213/15.01.2021 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 51 file | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 238.195,00 |
| 317 | TRATAMENTE ELECTRO-CHIMICE EFECTUATE IN VEDEREA ÎMBUNĂTĂȚIRII PROPRIETĂȚILOR DE SUPRAFATA ALE MATERIALELOR NUCLEARE   | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>214/15.01.2021 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 50 file | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 135.039,00 |
| 318 | INVESTIGAREA SUPRAFETEI ALIAJELOR DE ZIRCONIU PRIN TEHNICA XPS  | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>215/15.01.2021 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 36 file | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 124.143,00 |
| 319 | STABILIZAREA FAZEI TETRAGONALE A ZRO2 IN STRATURI SUPERFICIALE PREPARATE PE ALIAJUL ZR-2,5%NB PRIN OXIDARE IN PLASMA ELECTROLITICA IN SOLUTIE DE ALUMINAT DE SODIU                                    | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>216/15.01.2021 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 31 file | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 395.348,00 |
| 320 | IMPLICAREA COROZIUNII MICROBIOLOGICE IN DIVERSE SISTEME RACITE CU APA TEHNICA DIN CIRCUITUL SECUNDAR DE LA CNE CERNAVODA  | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>217/15.01.2021 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 50 file | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 131.383    |
| 321 | DETERMINAREA UNOR PROPRIETĂȚI MECANICE ALE SUDURILOR DISIMILARE INCOLOY 800/INCONEL 600 IN FUNCTIE DE PARAMETRII DE SUDARE  | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>218/15.01.2021 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 83 file | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 198.903    |
| 322 | ACHIZITIA SI TRANSMISIA SEMNALELOR PROVENITE DE LA CAMERA DE IONIZARE, UTILIZAND $\mu$ PROCESOARE DE TIP ARM  | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>219/15.01.2021 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 39 file | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 137.745,00 |

|     |  |         |                                   |   |  |   |                                   |            |
|-----|--|---------|-----------------------------------|---|--|---|-----------------------------------|------------|
| 323 | APLICATIE PENTRU ACHIZITIA SI CONTROLUL TEMPERATURII, UTILIZAND REZELE WIRELESS  | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>220/15.01.2021 | Oraş Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>judeţul Argeş. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 58 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 113.677,00 |
| 324 | DOCUMENTATIE TEHNICA DE PROIECTARE,<br>PENTRU REPROIECTAREA MODULELOR ADFA   | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>221/15.01.2021 | Oraş Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>judeţul Argeş. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 64 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 198.489,00 |
| 325 | PUPITRUL GAMA SCANNING. CONFIGURARE<br>HARDWARE  | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>222/15.01.2021 | Oraş Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>judeţul Argeş. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 52 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 310.311,00 |
| 326 | PUPITRUL GAMA SCANNING. ANALIZA<br>SPECTRALA GAMA  | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>223/15.01.2021 | Oraş Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>judeţul Argeş. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 47 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 212.551,00 |
| 327 | INTEGRAREA REZELELOR DE COMUNICATII<br>WIRELESS, IN SISTEME DE INSTRUMENTATIE<br>DE MASURA SI CONTROL  | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>224/15.01.2021 | Oraş Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>judeţul Argeş. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 54 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 116.786,00 |
| 328 | DISPOZITIV DE PRELEVARE REPLICI PRIN<br>INUNDARE ZONA MANDRINATA TUB GA,<br>MODEL EXPERIMENTAL. DESENE DE<br>EXECUTIE  | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>225/15.01.2021 | Oraş Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>judeţul Argeş. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 25 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 293.542,00 |
| 329 | VIZUALIZARE SECVENTIALA A PROCESULUI DE<br>FORMARE A DOPULUI DE GHEATA IN<br>INTERIORUL UNEI CONDUCTE ORIZONTALE<br>CU DN 200 UTILIZÂND NOUL SISTEM DE<br>ANALIZA VIDEO  | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>226/15.01.2021 | Oraş Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>judeţul Argeş. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 80 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 562.972,00 |
| 330 | INCERCARI DE IZOLARE A UNUI TRONSON DE<br>CONDUCTA CU APA DEMINERALIZATA, IN<br>REGIM STATIONAR, PRIN FORMAREA DE<br>DOPURI DE GHEATA IN CONDUCTA<br>ORIZONTALA CU DN 200 REDUCAND<br>DISTANTA DINTRE DISPOZITIVELE DE<br>FORMARE DOP DE GHEATA. ETAPA II. | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>227/15.01.2021 | Oraş Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>judeţul Argeş. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 252 file | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 856.712,00 |
| 331 | DISPOZITIV FORMARE CONTROLATA DOP DE<br>GHEATA PENTRU CONDUCTA ORIZONTALA<br>CU DN 150 MM. DOCUMENTATII DE<br>PROIECTARE   | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>228/15.01.2021 | Oraş Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>judeţul Argeş. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 63 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 341.825,00 |
| 332 | LIMITAREA PIERDERILOR DE PULBERE<br>CERAMICA PRIN FILTRAREA AERULUI<br>INSTRUMENTAL UTILIZAT LA REFACEREA<br>SPATIULUI IZOLATOR TERMIC DIN<br>INTERIORUL MACHETEI ANSAMBLU<br>SERPENTINE (TANC MODERATOR-SLCD).<br>ETAPA 1.                                | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>229/15.01.2021 | Oraş Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>judeţul Argeş. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 34 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 269.819,00 |
| 333 | MONITORIZAREA IMBATRANIRII ANVELOPEI<br>DIN BETON IN CONDITIILE EVALUARII PRIN<br>MIJLOACE DE TESTARE NEDISTRUCTIVE SI<br>ANALIZA ELEMENTELOR FINITE   | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>230/15.01.2021 | Oraş Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>judeţul Argeş. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 74 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 425.509,00 |

|     |  |         |                                   |   |  |   |                                   |             |
|-----|--|---------|-----------------------------------|---|--|---|-----------------------------------|-------------|
| 334 | INFLUENȚA FACTORILOR DE COMPOZIȚIE SI A CARACTERISTICILOR DE REZISTENȚĂ ȘI DURABILITATE ASUPRA PERIOADEI DE EXPLOATARE A STRUCTURILOR    | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>231/15.01.2021 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 67 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 369.099,00  |
| 335 | DEGRADAREA IN TIMP A STRUCTURILOR DIN BETON IN CENTRALE NUCLEARE   | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>232/15.01.2021 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 91 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 383.646,00  |
| 336 | ESTIMAREA DURATEI DE VIATA A MATERIALELOR CABLURILOR ELECTRICE. STUDIU TEHNIC  | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>233/15.01.2021 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 111 file | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 433.081,00  |
| 337 | SIMULARI MONTE CARLO PENTRU REACTORUL RAPID EXPERIMENTAL CEFR  | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>234/15.01.2021 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 27 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 146.802,000 |
| 338 | IMBUNATATIREA CAPACITATII NATIONALE IN DOMENIUL NUCLEAR  | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>235/15.01.2021 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 31 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 152.080,000 |
| 339 | EVALUARI NEUTRONICE PENTRU REACTORUL RAPID EXPERIMENTAL DIN CHINA (CEFR) UTILIZAND CODUL MCNPX   | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>236/15.01.2021 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 31 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 135.383,000 |
| 340 | TESTAREA IN MEDIU DE PLUMB LICHID A UNOR OTELURI AUSTENITICE CANDIDATE PENTRU REACTORII LFR CU DIFERITE TIPURI DE ACOPERIRI              | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>237/15.01.2021 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 50 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 222.286,000 |
| 341 | CARACTERIZAREA PRIN TEHNICI DE MICROSCOPIE ELECTRONICA A ALIAJULUI P91 SUPUS OXIDARII IN PLUMB STATIC DUPA DIFERITE PERIOADE DE EXPUNERE | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>238/15.01.2021 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 56 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 140.770,000 |
| 342 | COMPORTAREA PRODUSILOR DE FISIUNE IN PB/ PB-BI   | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>239/15.01.2021 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 70 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 107.992,000 |
| 343 | TESTE DE FUNCTIONALITATE PENTRU MASURATORI ULTRASONICE IN PLUMB TOPIT  | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>240/15.01.2021 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 49 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 169.357,000 |
| 344 | STUDIUL PRELIMINAR AL INFLUENȚEI FENOMENULUI DE OBOSEALA MECANICĂ ASUPRA COMPORTĂRII MECANICE A OȚELULUI 316 L IN MEDIU DE PLUMB TOPIT   | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>241/15.01.2021 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 56 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 171.361,000 |
| 345 | STUDIUL PRIVIND EVALUAREA CONCENTRAȚIEI DE OXIGEN ÎN MEDIUL DE PLUMB LICHID CU AJUTORUL SENZORULUI MONTAT PE INSTALAȚIA LILETIN          | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>242/15.01.2021 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 48 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 226.533,000 |
| 346 | PROIECTAREA UNUI SISTEM DE CONTROL AL OXIGENULUI SI AL SCHIMBATOARELOR DE CALDURA PENTRU O BUCLA DE COROZIUNE CU PB TOPIT                | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>243/15.01.2021 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 58 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 178.755,000 |
| 347 | ELEMENTE DEFINITORII PENTRU PROCESUL DE LICENTIERE A REACTORILOR MICI MODULARI   | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>244/15.01.2021 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 65 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 173.988,000 |



|     |  |         |                                   |   |  |   |                                   |             |
|-----|--|---------|-----------------------------------|---|--|---|-----------------------------------|-------------|
| 348 | ACTUALIZAREA ȘI ÎMBUNĂȚIREA PROGRAMULUI NEST AL IAEA PENTRU ANALIZE ECONOMICE SPECIFICE APLICATE TEHNOLOGIILOR DE GENERARE A ELECTRICITĂȚII                                    | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>245/15.01.2021 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 46 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 102.962,000 |
| 349 | EVALUAREA STĂRII COMBUSTIBILULUI LEU DIN REACTORUL TRIGA – SSR. EFECTUARE DE MĂSURĂTORI DIMENSIONALE PENTRU ELEMENTELE COMBUSTIBILE DIN 10 – 15 CASETE CU COMBUSTIBIL LEU UZAT | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>246/15.01.2021 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 160 file | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 257.048,00  |
| 350 | CALCULE NEUTRONICE SI TERMOHIDRAULICE PENTRU INSTALATIA TRIGA IN 2020  | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>247/15.01.2021 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 59 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 118.930,00  |
| 351 | TESTAREA ECHIPAMENTELOR SISTEMULUI ELECTRIC AL REACTORULUI TRIGA   | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>248/15.01.2021 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 74 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 621.089,00  |
| 352 | FABRICATIA DE ELEMENTE COMBUSTIBILE EXPERIMENTALE TRIGA LEU ETAPA 2 – FABRICAREA BAGHETELOR PENTRU 5 COLOANE COMBUSTIBILE  | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>249/15.01.2021 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 29 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 489.772,00  |
| 353 | ACTUALIZAREA DOCUMENTATIEI DE FABRICATIE ECE TRIGA LEU   | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>250/15.01.2021 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 132 file | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 504.435,00  |
| 354 | FABRICATIA DE ELEMENTE COMBUSTIBILE EXPERIMENTALE TRIGA LEU ETAPA 3 – ASAMBLARE ELEMENTE COMBUSTIBILE LEU MODEL EXPERIMENTAL   | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>251/15.01.2021 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 51 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 468.954,00  |
| 355 | EXAMINARI POST-IRADIERE NEDISTRUCTIVE PE ELEMENTE COMBUSTIBILE LEU, FABRICATE IN ICN, IRADIATE IN REACTORUL TRIGA SSR  | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>252/15.01.2021 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 53 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 310.536,00  |
| 356 | EXAMINAREA NEDISTRUCTIVA A ELEMENTELOR COMBUSTIBILE CU URANIU USOR IMBOGATIT PRIN TEHNICA GAMMA SCANNING   | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>253/15.01.2021 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 42 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 307.025,00  |
| 357 | TESTE DE IMAGISTICA CU NEUTRONI DE ENERGIE SELECTATA IN REGIM PULSAT AL ACPR   | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>254/15.01.2021 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 62 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 266.713,00  |
| 358 | ANALIZA FUNCTIONARII SISTEMULUI DE ACHIZITIE SI PRELUCRARI DATE (IULIE 2020-NOIEMBRIE 2020)  | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>255/15.01.2021 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 100 file | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 274.319,00  |
| 359 | INCERCAREA LA IRADIERE IN CAPSULA C5 A PROBELOR CT PRELEVATE DIN TUBUL DE PRESIUNE CANDU-ETAPA XI  | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>256/15.01.2021 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 99 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 885.052,00  |
| 360 | COMPORTAREA LA IRADIERE A COMBUSTIBILILOR AVANSATI IN REGIM TIP RAMPA DE PUTERE  | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>257/15.01.2021 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 108 file | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 742.015,00  |

|     |   |         |                                   |   |  |   |                                   |              |
|-----|---|---------|-----------------------------------|---|--|---|-----------------------------------|--------------|
| 361 | IRADIERE IN CONDITII DE CICLAJ DE PUTERE PE ELEMENTUL COMBUSTIBIL EXPERIMENTAL B63 – ETAPA IV   | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>258/15.01.2021 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 98 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 876.538,00   |
| 362 | INSTRUMENTAREA SISTEMULUI ΣΣ IN COLOANA TERMICA TRIGA-SSR. DOCUMENTAȚIE DE PROIECTARE SI SOLUTII DE INSTRUMENTARE                                 | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>259/15.01.2021 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 34 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 306.974,00   |
| 363 | ANALIZA SEMNALELOR OBTINUTE LA MĂSURĂTORILOR DE VIBRAȚII ALE MOTOARELOR ELECTRICE ASINCRONE DIN CIRCUITUL PRIMAR AL REACTORULUI TRIGA             | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>260/15.01.2021 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 98 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 416.400,00   |
| 364 | MONITORIZAREA ONLINE A INDICATORILOR DE PERFORMANTA PENTRU SECURITATEA NUCLEARA A REACTORULUI TRIGA   | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>261/15.01.2021 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 143 file | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 312.034,00   |
| 365 | DETERMINAREA EFICACITATII RELATIVE A BARELOR DE CONTROL IN FUNCTIE DE GRADUL DE ARDERE GLOBAL AL COMBUSTIBILULUI LEU SI CONFIGURATIA ZONEI ACTIVE | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>262/15.01.2021 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 97 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 292.897,00   |
| 366 | RAPORT ANUAL DE EXPLOATARE A INSTALATIEI NUCLEARE REACTOR TRIGA SSR14MW SI ACPR PE ANUL 2020  | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>263/15.01.2021 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 231 file | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 1.538.666,00 |
| 367 | RAPORT DE EXPLOATARE A UNITĂȚII NUCLEARE „LABORATORUL DE EXAMINARE POST-IRADIERE (LEPI)” ÎN PERIOADA 1 IANUARIE 2020 – 31 DECEMBRIE 2020          | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>264/15.01.2021 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 55 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 271.156,00   |
| 368 | SISTEM DE ACHIZITIE DATE PENTRU MONITORIZAREA ON-LINE A STARII POMPELOR DE CIRCULATIE DIN CIRCUITUL PRIMAR DE RACIRE                              | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>265/15.01.2021 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 59 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 490.101,00   |
| 369 | STUDIUL COROZIUNII LINERULUI PISCINEI REACTORILOR TRIGA ICN   | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>266/15.01.2021 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 62 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 185.501,00   |
| 370 | STUDIUL PRELIMINAR PENTRU REALIZAREA UNUI REACTIMETRU ANALOGIC PENTRU REACTORUL TRIGA   | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>267/15.01.2021 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 39 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 360.938,00   |
| 371 | ACTUALIZAREA “PLANULUI DE DEZAFECTARE AL REACTORULUI TRIGA DE PE PLATFORMA RATEN ICN”   | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>268/15.01.2021 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 361 file | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 284.496,00   |
| 372 | POST DE LUCRU SI TESTE TEHNOLOGICE PENTRU SUDAREA COMBUSTIBILULUI REFABRICAT  | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>269/15.01.2021 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 42 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 388.891,00   |

|     |   |         |                                   |   |  |   |                                   |            |
|-----|---|---------|-----------------------------------|---|--|---|-----------------------------------|------------|
| 373 | CAPSULA DE IRADIERE IN GAZ DE TEMPERATURA RIDICATA. FINALIZARE EXECUTIE COMPONENTE MECANICE   | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>270/15.01.2021 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 169 file | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 885.706,00 |
| 374 | DETERMINAREA ACTIVITĂȚII SPECIFICE A RADIOIZOTOPULUI 99MO OBTINUTA IN DIVERSE LOCATII DE IRADIERE DIN ZONA ACTIVA TRIGA SSR 14 MW                                     | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>271/15.01.2021 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 47 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 185.612,00 |
| 375 | MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ETANȘARE ȘI A ECLUZELOR DE TRANSFER ALE CELULEI DE CHIMIE  | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>272/15.01.2021 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 37 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 266.350,00 |
| 376 | CARACTERIZAREA UNUI LOT DE PULBERE DE IRIDIU, ÎN VEDEREA FABRICĂRII SURSELOR ÎNCHISE DE IR-192, PENTRU RADIOGRAFIE INDUSTRIALĂ  | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>273/15.01.2021 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 36 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 158.102,00 |
| 377 | MODERNIZAREA SPECTROMETRULUI DE MASA FINNIGAN MAT261 PRIN REALIZAREA UNUI SISTEM DE MONITORARE SI CONTROL IN MEDIUL DE PROGRAMARE LABVIEW                             | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>274/15.01.2021 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 33 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 202.748,00 |
| 378 | REALIZAREA PROIECTULUI SUBSISTEMULUI MANAGEMENTULUI DOCUMENTELOR ȘI DATELOR PENTRU GESTIONAREA SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ NUCLEARĂ ȘI RADIOLOGICĂ                         | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>275/15.01.2021 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 49 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 186.923,00 |
| 379 | IMPLEMENTAREA COMPONENTELOR SISTEMULUI INFORMATIC DE MANAGEMENT AL RESURSELOR UMANE IN RATEN PLANIFICATE PENTRU ANUL 2020   | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>276/15.01.2021 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 168 file | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 183.070,00 |
| 380 | REALIZAREA SITE-ULUI CE CONTINE INFORMATIILE NECESARE A FI FURNIZATE POPULAȚIEI IN CAZUL UNEI SITUAȚII DE ACCIDENT NUCLEAR  | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>277/15.01.2021 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 50 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 194.950,00 |
| 381 | INSTRUMENT ELECTRONIC PORTABIL DE PRELUCRĂRI IMPULSURI DE LA DIFERITE TIPURI DE ANSAMBLE DE DETECȚIE A RADIAȚIILOR IONIZANTE – EXPERIMENTĂRI ȘI ÎNCERCĂRI FUNCȚIONALE | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>278/15.01.2021 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 52 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 253.717,00 |
| 382 | EXPERIMENTĂRI ÎN VEDEREA MODERNIZĂRII PURIFICATORULUI SETARAM AL LANȚULUI DE BOXE FABRICAȚIE BAGHETE LEU  | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>279/15.01.2021 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 80 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 187.830,00 |
| 383 | ACTUALIZARE TEHNICĂ A TABLOULUI DE CONTROL COMANDĂ AL INSTALAȚIEI SUDURĂ DOP TEACĂ  | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>280/15.01.2021 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 41 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 205.460,00 |
| 384 | SECURITATEA CIBERNETICĂ A SISTEMELOR I&C BAZATE PE TEHNOLOGIA FPGA  | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>281/15.01.2021 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe suport hârtie având un număr de 54 file  | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 210.159,00 |

|     |   |         |                                   |   |  |  |                                   |               |
|-----|---|---------|-----------------------------------|---|--|--|-----------------------------------|---------------|
| 385 | CONTROL VIZUAL AL ACȚIONĂRII SISTEM CĂRUCIOR-ANSAMBLE DE DETECȚIE NEUTRONI DIN CADRUL ECHIPAMENTULUI SLCD   | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>282/15.01.2021 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 30 file | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 151.305,00    |
| 386 | ACTIVITATI SUPORT PENTRU DERULAREA ACORDURILOR DE COLABORARE BILATERALA ALE RATEN IN 2020                   | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>283/15.01.2021 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 37 file | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 314.808,00    |
| 387 | ACTIVITATI DE COLABORARE CU ORGANIZATII INTERNATIONALE DIN DOMENIUL NUCLEAR IN 2020                         | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>284/15.01.2021 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 52 file | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 371.015,00    |
| 388 | PARTICIPAREA RATEN ICN LA ACTIVITATILE DESFASURATE IN ANUL 2020, IN CADRUL RETELOR ALMERA SI RANET ALE AIEA | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>285/15.01.2021 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 38 file | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 130.516,00    |
| 389 | PARTICIPAREA RATEN LA PROGRAMUL EUROPEAN DE CERCETARE EURATOM AL COMISIEI EUROPENE IN 2020                  | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>286/15.01.2021 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 56 file | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 272.851,00    |
| 390 | CONTRIBUTIILE RATEN ICN LA ACTIVITATEA STRUCTURILOR EUROPENE DIN DOMENIUL NUCLEAR IN 2020                   | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>287/15.01.2021 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 47 file | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 222.352,00    |
| 391 | CONTRIBUTIA RATEN ICN LA ACTIVITATEA ETSON IN 2020  | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>288/15.01.2021 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 66 file | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 298.827,00    |
| 392 | ACTIVITATI DE CERCETARE-DEZVOLTARE REALIZATE IN CADRUL PARTNERIATULUI CONSORTIULUI FALCON                   | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>289/15.01.2021 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 66 file | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 164.189,00    |
| 393 | ACTIVITATI DE PROMOVARE A PROIECTULUI ALFRED  | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>290/15.01.2021 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 56 file | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 244.030,00    |
| 394 | INTARIREA VIZIBILITATII RATEN ICN PE PLAN EXTERN IN 2020  | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>291/15.01.2021 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 40 file | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 296.690,00    |
| 395 | ACTIVITATI DE SUSTINERE A CREARII COMPETENTELOR TEHNICO-STIINTIFICE ALE RATEN ICN                           | 8.30.03 | 2020<br>PVR nr.<br>292/15.01.2021 | Oraș Mioveni,<br>Str. Câmpului nr. 1,<br>județul Argeș. | RATEN<br>aflată sub autoritatea<br>Ministerului Energiei | Raport de cercetare tipărit pe<br>suport hârtie având un număr<br>de 32 file | OUG nr.144/1999<br>OUG nr.54/2013 | 123.530,00    |
|     |   |         |                                   |   |  |  | TOTAL                             | 84.300.000,00 |